
Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

2020303

PAS6 | Aardingsrail | voet | afdekking

Pollmann | Badaardingsrails PAS 6 en PAS 6M



De Aardingsrail PAS6 is een potentiaalvereffeningsrail voor bijvoorbeeld de badkamer of voor het aarden van werkplekken. Metalen delen worden hiermee met een aardleiding verbonden. Uitvoering: voet | afdekking.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2020303
Fabrikanttype	PAS6 m. Ab.
EAN / GTIN	4025221120036
Uitvoering	voet | afdekking
Aanvullende omschrijving	1x 6-25mm², 5x 1,5-6mm²
Toevoerleiding	6 - 25 mm² star/meerdraads
Afgaande leidingen	1,5 - 6 mm² star/meerdraads
Aansluiting	Busklemmen met elk 2 klemschroeven
Aantal klemplaatsen	1 x toevoerleiding, 5 x afgang
Bevestiging	PAS 6: schroefbevestiging 1 x M4 | PAS 6M: schroefbevestiging max. 4 x M4, gatenpatroon 35 mm x 25 mm
Aanraakbeveiliging	IP 20, vingerveilig
Verpakkingseenheid (stuks)	10
Constructietype	Opbouw, vast
Model	Met afdekkap
Lengte	65 mm
Aantal aansluitingen leider tot 6 mm² vast	5
Aantal aansluitingen leider tot 25 mm² vast	1
Materiaal contactrail	Messing
Materiaal klem	Messing
Afmetingen (H x B x D)	32 x 41 x - mm
Verpakking	10 stuks per doos, gewicht 0,515 kg
Land van herkomst	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
ETIM-klasse	EC001470

Datasheet 2020303 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Potentiaalvereffeningsrail, bijv. voor toepassingen in de badkamer of voor het aarden van werkplekken
Normen / voorschriften	Verbindingsmateriaal – elektrische koperleiders – veiligheidseisen voor schroefklemmen: VDE 0609, deel 1 / EN 60999-1
Opbouw	Klemlichaam: messing | Klemschroeven: staal, verzinkt | Afdekking: kunststof PP, slagvast | Sokkel PAS 6: kunststof PP, slagvast | Sokkel PAS 6M: staalplaat, verzinkt
Veiligheid	Afgeronde hoeken
Milieu	Alle materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform

Datasheet 2020303 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

Technische tekening



Datasheet 2020303 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV