

103

Sistemi di Marcatura
Marking Systems



MORSETTITALIA

Gli elementi di siglatura sono i componenti più semplici in un sistema elettrico, ma non per questo i meno importanti.

Morsettitalia propone oggi un nuovo sistema di Marcatura Industriale adatto all'identificazione di tessere per cavo, tessere per morsetto, targhette per portatarghette e targhe identificative del quadro.

Abbiamo chiamato questo catalogo **"03"** facendo risaltare per contrasto la sobrietà di questa catalogazione, con la solenne e allo stesso tempo minimale efficacia della numerazione.

Qualità, servizio, affidabilità sono quelli di sempre, garantiti...**MI.**

Morsettitalia SpA

The marking components are the simplest ones in an electric panel, but they are not the less important.

Today Morsettitalia presents a new Industrial Marking System suitable for cable, tags for terminal blocks, tags for tags holders and plates for electrical panels identification.

*We have named this catalogue **"03"**, highlighting the contrast between the simplicity of this catalogue arrangement and the solemn and, at the same time, minimalist efficiency, of numbers.*

*Quality, service and reliability are always the same, guaranteed by...**MI.***

Morsettitalia SpA

... **CONNECT WITH** 

ISO 9001 Certified Quality System

I Nostri Prodotti / Our Range

01


Morsetti per guida DIN

DIN rail terminal blocks



Morsetti per guida DIN

DIN Rail Terminal Blocks



01


EURO Full

Morsetti per guida DIN



Morsetti per guida DIN

DIN Rail Terminal Blocks




02

P.C.B. Winding Blocks



Morsetti per circuito stampato
PCB Terminal Blocks



04

Soluzioni di elettronica
Electronic Evolution

ELECTRONIC EVOLUTION



Soluzioni per Elettronica
Electronic Evolution



Indice

Index

SISTEMA DI MARCATURA A TRASFERIMENTO TERMICO THERMAL TRANSFER MARKING SYSTEM

STAMPANTE TERMICA Script@  4
THERMAL PRINTER

STAMPANTE / PRINTER E ACCESSORI / ACCESSORIES 5

SOFTWARE Script@  6

IDENTIFICAZIONE INTERNO QUADRO INSIDE MARKING PANEL

TESSERE PER TUBETTO
TAGS FOR SLEEVE 7

TUBETTI
SLEEVES 8

TESSERE E STRISCE PER MORSETTI MORSETTITALIA /
TAGS AND STRIPS FOR TERMINAL BLOCKS MORSETTITALIA 9

ADATTATORE PER MORSETTI MORSETTITALIA /
ADAPTER FOR TERMINAL BLOCKS MORSETTITALIA 9

TESSERE E STRISCE PER MORSETTI COMPETITORS /
TAGS AND STRIPS FOR TERMINAL BLOCKS COMPETITORS 10

ADATTATORE PER MORSETTI MORSETTITALIA /
ADAPTER FOR TERMINAL BLOCKS MORSETTITALIA 10

TESSERE E STRISCE PER MORSETTI MONTAGGIO DIRETTO / TAGS AND STRIPS FOR TERMINAL BLOCKS DIRECT MOUNTING 11

TARGHETTE ADESIVE PER APPARECCHIATURE /
TAGS FOR EQUIPMENTS 12

TARGHETTE PER: PORTATARGHETTE, BINARI E TUBETTI ASOLATI /
TAGS FOR: TAG HOLDERS, RAILS AND SLOTTED SLEEVES 13

TUBETTI ASOLATI /
SLOTTED SLEEVES 13

TARGHETTE ADESIVE PER INTERRUTTORI MODULARI
ADHESIVE TAGS FOR MODULAR CONTACTORS 14

TARGHETTE ADESIVE PER IDENTIFICAZIONE QUADRO
ADHESIVE TAGS FOR DISTRIBUTION BOARDS 15

SISTEMA PLOTTER MIP500 PLOTTER MIP500 SYSTEM

SISTEMA PLOTTER MIP500 /
PLOTTER MIP500 SYSTEM 16

ACCESSORI PER PLOTTER
ACCESSORIES PLOTTER 17

TESSERE PER TUBETTO /
TAGS FOR SLEEVE 18

TUBETTI /
SLEEVES 18

438+ SEGNAFILO /
WIREMARKER 19

438MC - SEGNAFILO AD INNESTO RAPIDO /
FAST SNAP INSTALLATION WIREMARKER 20

438MO SEGNAFILO /
WIREMARKER 21

TESSERE PER MORSETTI /
TAGS FOR TERMINAL BLOCKS 22

438MK - SEGNAFAVO PER SUPPORTI /
CABLEMARKER FOR CARRIER 23

438MKH - SUPPORTI PER SEGNAFAVO 438MK /
CARRIER FOR 438MK MARKERS 23

438MOH - SUPPORTI PER SEGNAFAVO 438MK /
CARRIER FOR 438MK MARKERS 23

438MS - SEGNACOMPONENTI /
COMPONENT MARKER 24

SERVIZIO EUROMARKING EUROMARKING SERVICE

TESSERE PER MORSETTI PRESTAMPATE /
PREPRINTED TAGS FOR TERMINAL BLOCK 25

TESSERE PER MORSETTI PRESTAMPATE /
PREPRINTED TAGS FOR TERMINAL BLOCK
-43059-43060-43192 26

TESSERE PER MORSETTI PRESTAMPATE /
PREPRINTED TAGS FOR TERMINAL BLOCK
-43196-42090-43540 27

TESSERE PER MORSETTI PRESTAMPATE /
PREPRINTED TAGS FOR TERMINAL BLOCK
-42091-40003-43574-40004 28

SEGNAMORSETTO /
MARKER FOR TERMINAL BLOCKS
-50Q0100-50Q0050 29

ADATTATORE PER MORSETTI /
ADAPTER FOR TERMINAL BLOCKS
-43094-438CCH0512TBA-438PAC0512TBA
-438WTK0512TBA-438MWK0512TBA 29

STAMPANTE TERMICA / THERMAL PRINTER Script@MSE

STAMPANTE VANTAGGI / PRINTER ADVANTAGES :

1. Tecnologia Plug & Print
1. Plug & Print Technology
2. Impiego immediato non necessita di configurazione
2. User friendly
3. Facile da usare non richiede manuale utente
3. Easy to use does not require user manual
4. Dimensioni ridotte per ingombro minimo
4. Minimum size
5. Caricatore integrato
5. Stack feeder integrated

STAMPANTE / PRINTER Script@MSE

Codice/Code: 438S000000 - 438S000010

La stampante Script@MSE è caratterizzata da dimensioni ridotte per un minimo ingombro e da un design innovativo, pensato per un impiego facile immediato e senza problemi di manutenzione. E' la soluzione sia per la stampa automatica e no su:

The printer Script@MSE code : is characterized by a small size for a limited encumbrance and an innovative design, designed for an easy and immediate use without any maintenance problem. It is the solution for automatic/non automatic printing on:

1. Tessere per tubetto per l'identificazione di cavi
1. Tags for sleeves, for the cable identification
2. Tessere per morsetto
2. Tags for terminal blocks
3. Targhette universali per pulsanti
3. Universal tags for push-buttons
4. Targhette per apparecchiature
4. Tags for equipments
5. Targhette modulari per quadri di distribuzione
5. Modular tags for electrical panels
6. Targhe identificative del quadro
6. Identification tags for panel boards

Si tratta di una soluzione innovativa realizzata per soddisfare le molteplici esigenze di marcatura nel settore elettrico a costi competitivi.

La stampante è dotata di un caricatore integrato che accoglie tutti i prodotti.

Contiene fino a 100 moduli per un totale di 1.800 tessere per tubetto lunghezza 15mm. Veloce, un'ora di stampa consente di avere a disposizione 9.000 tessere.

I materiali utilizzati per la produzione delle tessere associati all'inchiostro dei nastri consentono l'utilizzo immediato delle tessere o dei moduli appena stampati. Indelebili secondo la CEI 16-7 e la EN 61010.

It is an innovative solution designed to meet the multiple needs of marking in the electrical market at competitive costs.

The printer is equipped with an integrated charger able to admit all the products.

It contains until 100 modules for a total of 1.800 tags for sleeve with length 15mm.

Fast, until 9.000 tags per hour.

The materials used for the production of the tags combined with the ink, allow the immediate use after printing.

Indelible in accordance with CEI 16-7 EN 61010.



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA :

Tecnologia di stampa: Termica diretta monocromatica e sublimazione colore

Print technology: Color dye sublimation monochromatic thermal transfer printer

Risoluzione / Print resolution : 300 dpi

Velocità di stampa / Print Speed :

Monocromatico 500 card/ora / Monochromatic 500 cph

Colore 150 card/ora / Full color 150 cph

Consumo / Consumption :

Nastro nero / black ribbon 2.000 cards

Nastro colore monocromatico 1.000 cards

Monochromatic color ribbon 1.000 cards

Nastro colore / color ribbon YMCKO 200 cards.

Connettività / Connectivity 438S000010: USB 2 alta velocità / High speed

Connettività / Connectivity 438S000010: USB2 alta velocità / High Speed - Porta Ethernet / Ethernet Port

Sistemi operativi supportati / Supported operating system :

Windows 7/8/10 32 - 64Bit

Dimensioni / Dimensions : (L x W x H) : 395 x 200 x 250 mm

Alimentatore : esterno con cavi interscambiabili Input

100-240 Volts AC, 50-60 Hz, 1,5 A

Output 24 Volts DC, 3,0 A

Power supply: Auto-switching external module with interchangeable power cords Input 100-240 Volts AC, 50-60 Hz, 1,5 A

Output 24 Volts DC, 3,0 A

Standards di Qualità / Quality standards :

RoHS CE, FCC, UL, VCCI*, CCC* (* check for availability/date)

Min/max temperatura di esercizio/

Min/max operating temperature: 15° / 30 °C (59° / 86 °F)

Umidità senza condensa/

Humidity without condensation : 20% to 65%

Min/max Umidità di stoccaggio senza condensa/

Storage humidity without condensation : 20% to 70%

STAMPANTE TERMICA / THERMAL PRINTER Script@M&S

STAMPANTE / PRINTER E ACCESSORI / ACCESSORIES




NASTRO / RIBBON

I nastri di stampa offrono una buona resistenza all'abrasione alla sfregamento all'azione degli agenti chimici (Esano, Alcol Etilico.....) ed atmosferici (raggi UV ...).
Printing Ribbons offer good abrasion resistance to the rubbing action of the chemical agents (Hexane, Ethyl Alcohol) and weathering (UV ...).

Codice / Code : **Descrizione / Description :**

- 438S000032** Nastro Colori YMCKO/ YMCKO Color Ribbon
- 438S000034PC Nastro Monocromatico Nero/ Monochrome Black Ribbon
- 438S000098PC Nastro Monocromatico Rosso/ Monochrome Red Ribbon
- 438S000099PC Nastro Monocromatico Verde/ Monochrome Green Ribbon
- 438S000100PC Nastro Monocromatico Blu/ Monochrome Blue Ribbon
- 438S000101PC Nastro Monocromatico Bianco/ Monochrome White Ribbon
- 438S000032PC Nastro Colori YMCKO/ YMCKO Color Ribbon



** solo per 438S000000 / Only for 438S000000

RIBBON: Min/max temperatura di esercizio / Min/max operating temperature:
15°/ 35 °C (59°/ 95 °F)

STAMPANTE / PRINTER E ACCESSORI / ACCESSORIES



438S000000



438S000010

Codice / Code :

Descrizione / Description :

- | | |
|------------|---|
| 438S000000 | <p>Sistema Completo comprende /
Complete System includes :
Stampante Termica /
Thermal Transfer Printer : Script@M&S
Software Script@M&S
Alimentatore / Power Supply
Cavo di Alimentazione / Power Cable
Cavo USB / USB Cable
Porta Nastro / Ribbon Carrier
Kit Pulizia / Cleaning Kit 1 Pcs
Dotato di porta comunicazione USB2 /
Equipped with communication port USB2</p> |
| 438S000010 | <p>Sistema Completo comprende /
Complete System includes :
Stampante Termica / Thermal Transfer Printer :
Software Script@M&S
Alimentatore / Power Supply
Cavo di Alimentazione / Power Cable
Cavo USB / USB Cable
Porta Nastro/Ribbon Carrier
Kit Pulizia / Cleaning Kit 1 Pcs
Contenitore posteriore Sfridi/Rear Scraps Hopper
Dotato di porta comunicazione USB2 e Porta
Ethernet / Equipped with communication port
USB2 and Ethernet Port.</p> |

ACCESSORI / ACCESSORIES

Accessori:

Codice / Code :

Descrizione / Description :

- | | |
|------------|--|
| 438S000001 | Software / Software |
| 438S000002 | Alimentatore / Power Supply |
| 438S000003 | Cavo Alimentazione / Power Cable |
| 438S000004 | Cavo Alimentazione USA / Power Cable |
| 438S000005 | Cavo USB / USB Cable |
| 438S000006 | Porta Nastro / Ribbon Carrier |
| 438S000007 | Kit Pulizia 5 Pezzi / Cleaning Kit 5 Pcs |
| 438S000008 | Contenitore posteriore Sfridi / Rear Scraps Hopper |



SOFTWARE VANTAGGI / SOFTWARE ADVANTAGES :

1. Interfaccia utente semplice ed intuitiva
1. Simple and intuitive user interface
2. Editor grafico a scelta dell'utente
2. Graphic editor chosen by the user
3. Nessuna configurazione iniziale
3. No initial configuration
4. Importazione file da cad elettrici
4. Importing files from electrical cad
5. Utilizzo di tutti i fonts in windows
5. Uses of all the windows fonts
6. Utilizzo di fonts in lingua asiatica
6. Working with fonts in Asian language
7. Funzione help in linea
7. Help on line
8. Upgrade automatico di ogni release
8. Automatic upgrade for each release

SOFTWARE / SOFTWARE Script@MI
Codice/Code: 438S000001

Script@MI è un software applicativo per la stampa monocromatica di caratteri e di immagini a colori su tessere e tabelle, con la stampante Termica Script@MI. Il programma, facile da usare ed estremamente versatile, consente di definire i parametri per la siglatura, con sequenze di caratteri e simboli adattabili alle esigenze specifiche dell'utente, e di stampare su tabelle Morsettitalia, selezionabili da un data base inserito nel software. Il numero massimo di periferiche gestibili dipende dal numero di porte USB disponibili sul PC. Grazie all'interfaccia intuitiva ed agli elementi grafici, Script@MI è facile da usare, consente di vedere il risultato finale prima della stampa e non richiede particolari competenze informatiche.

Script@MI is an application software for monochromatic printing of characters and color printing of images on tags and tables with the thermal printer Script@MI. The program is easy to use and extremely flexible and allows you to define the marking parameters with sequences of characters and symbols that can be adapted to the specific needs of the user, and to print on tables Morsettitalia selectable from a database inside the software. The maximum number of devices that can be managed depends on the number of available USB ports on your PC. Thanks to the intuitive interface and the graphic elements, Script@MI is easy to use, allows you to see the final result before printing and does not require any special computer skills.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI / KEY FEATURES

Generatore: Gestione automatica della sequenza di numerazione. Le numerazioni di tipo Fase previste:
RT - RN - WN - UW - UN.

Generator: Automatic numbering sequences management. The planned Phase type numbering are:
RT - RN - WN - UW - UN.

Inserimento immagini: Acquisizione dei formati più comuni (es. Jpg, bmp, png).

Images insertion: Acquisition of the most common formats (i.e. Jpg, bmp, png).

**WELCOME PAGE SEMPRE CONNESSI ALLE OPPORTUNITÀ
SUL NOSTRO SITO/
WELCOME PAGE ALWAYS CONNECTED TO THE OPPORTUNITIES
ON OUR SITE**
**CARATTERISTICHE PRINCIPALI / KEY FEATURES**

Realizzazione articoli targa: per questo tipo di articoli è previsto un editor grafico che permetta di inserire campi di testo (fisso o variabile) campi geometrici (linee e rettangoli) e immagini.

Creation of articles in plates for panels: for this type of articles is provided a graphical editor that allows to insert text fields (fixed or variable) geometric fields (lines and rectangles) and images.

Importazione dati: Importazione dei dati da file CSV TXT XLS MTX ACS. Questi formati consentono l'importazione anche da programmi di CAD elettrici come SPAC 5 AUTOMAZIONE di SD PROGET.

Data import: data import from files CSV TXT XLS MTX ACS. These formats also allow the import from electric CAD programs like SPAC 5 AUTOMATION BY SD PROGET.

Gestione delle commesse: Le commesse vengono gestite come un unico lavoro (Progetto).

Orders management: The orders are managed as a single job (Project).

Supporto UNICODE: Per testi in lingua straniera come russo, cinese, polacco ecc.

UNICODE Support: For texts in foreign languages like Russian, Chinese, Polish etc.

Funzioni di stampa: Stampa tutto, stampa solo tessere selezionate, inverti l'ordine di stampa, numero di ripetizioni della stampa, stampa tutte le pagine, stampa da pagina a pagina.

Printing features: Print all, print only selected tags, reverse the print order, repetitions numbers of the print, print all pages, print from page to page.

Dispositivi di stampa supportati: Script@Mi thermal transfer printer

Dispositivi di stampa supportati: Script@Mi thermal transfer printer

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA :

Requisiti tecnici per l'installazione: Piattaforma: PC Sistema operativo per impiego con Script@MI: Microsoft® Windows™ 7-8-10 (32-64Bit) ; Memoria: min. 512 MB RAM Spazio su hard disk: min. 100 MB.

Technical requirements for installation: Platform: PC Operating system for use with Script@MI: Microsoft® Windows™ 7-8-10 (32-64 Bit) ; Memory: min. 512 MB RAM hard disk: min. 100 MB.

IDENTIFICAZIONE INTERNO QUADRO / INSIDE MARKING PANEL

TESSERE PER TUBETTO / TAGS FOR SLEEVE :

Materiale : ABS rigido autoestinguente V0 UL94
Material : ABS rigid, self-extinguishing V0 UL94
Colori / Colors : Bianco - Giallo / White - Yellow
 Il modulo è strutturato per poter essere riutilizzato fino all'ultimo stelo.
 The module is structured to be reused until the last stem.


L'inserimento dei tubetti può essere effettuato direttamente sullo stelo senza staccare le targhette.
 The sleeve insertion can be done directly on the stem without prior tags detachment.

Codice / Code : **Descrizione / Description :**


438MFC04212KW	Tessere bianche per tubetto 4x12mm <i>White tags for sleeve 4x12mm</i>
438MFC04212KY**	Tessere gialle per tubetto 4x12mm <i>Yellow tags for sleeve 4x12mm</i>
438MFC04215KW	Tessere bianche per tubetto 4x15mm <i>White tags for sleeve 4x15mm</i>
438MFC04215KY**	Tessere gialle per tubetto 4x15mm <i>Yellow tags for sleeve 4x15mm</i>
438MFC04218KW	Tessere bianche per tubetto 4x18mm <i>White tags for sleeve 4x18mm</i>
438MFC04218KY**	Tessere gialle per tubetto 4x18mm <i>Yellow tags for sleeve 4x18mm</i>
438MFC04227KW	Tessere bianche per tubetto 4x27mm <i>White tags for sleeve 4x27mm</i>
438MFC04227KY**	Tessere gialle per tubetto 4x27mm <i>Yellow tags for sleeve 4x27mm</i>

** Colore giallo su richiesta .
 Yellow color on demande.

TESSERE PER TUBETTO / TAGS FOR SLEEVE :



Dimensioni targhetta mm / Tag Dimension mm :	Targhetta per card / Tags per card :	Card per confezione / Cards per box :	Targhette per confezione / Tags per box :
4,2X12mm	18	25	450
4,2X12mm	18	25	450
4,2X15mm	18	25	450
4,2X15mm	18	25	450
4,2X18mm	12	25	300
4,2X18mm	12	25	300
4,2X27mm	12	25	300
4,2X27mm	12	25	300



IDENTIFICAZIONE INTERNO QUADRO / INSIDE MARKING PANEL
TUBETTI / SLEEVES :


Tubetto in PVC trasparente, disponibile in lunghezze da 12-16-18-30mm per impiego con tessere per tubetto.

Adatti ad identificare sezioni di cavi da un minimo di 0,22mm² fino ad un massimo di 120mm².

Transparent PVC sleeve available in lengths 12-16-18-30mm for use with tags for sleeves.

Appropriate for identification of wire sections, from a minimum 0,22mm² up to a maximum of 120mm².

Codice / Code :	Diametro / Diameter	Pollici / Inches
438MT+0012A	1,3-2,0mm	0,051-0,078
438MT+0112A	1,8-2,5mm	0,070-0,098
438MT+0212A	2,5-4,0mm	0,098-0,157
438MT+0312A	4,0-6,5mm	0,157-0,255
438MT+0412A	6,0-10,0mm	0,236-0,393
438MT+0512A	9,0-15,0mm	0,354-0,590
438MT+0612A	15,0-24,0mm	0,590-0,944
438MT+0016A	1,3-2,0mm	0,051-0,078
438MT+0116A	1,8-2,5mm	0,070-0,098
438MT+0216A	2,5-4,0mm	0,098-0,157
438MT+0316A	4,0-6,5mm	0,157-0,255
438MT+0416A	6,0-10,0mm	0,236-0,393
438MT+0516A	9,0-15,0mm	0,354-0,590
438MT+0616A	15,0-24,0mm	0,590-0,944
438MT+0018A	1,3-2,0mm	0,051-0,078
438MT+0118A	1,8-2,5mm	0,070-0,098
438MT+0218A	2,5-4,0mm	0,098-0,157
438MT+0318A	4,0-6,5mm	0,157-0,255
438MT+0418A	6,0-10,0mm	0,236-0,393
438MT+0518A	9,0-15,0mm	0,354-0,590
438MT+0618A	15,0-24,0mm	0,590-0,944
438MT+0030A	1,3-2,0mm	0,051-0,078
438MT+0130A	1,8-2,5mm	0,070-0,098
438MT+0230A	2,5-4,0mm	0,098-0,157
438MT+0330A	4,0-6,5mm	0,157-0,255
438MT+0430A	6,0-10,0mm	0,236-0,393
438MT+0530A	9,0-15,0mm	0,354-0,590
438MT+0630A	15,0-24,0mm	0,590-0,944

TUBETTI / SLEEVES :


Sezione / Section - AWG	Dimensioni / Dimensions	Q.tà pz confezioni Q.ty per box
0,22 -- 0,5mm ² - 24--20	4X12	200
0,5 --- 1,5mm ² - 20--16	4X12	200
1,0 -- 2,5mm ² - 18--14	4X12	200
4,0 -- 6,0mm ² - 12--10	4X12	100
10,0 -16,0mm ² - 8--6	4X12	100
25,0 --- 70mm ² - 4--2/0	4X12	50
70,0-120,0mm ² - 2/0--4/0	4X12	50
0,22 -- 0,5mm ² - 24--20	4X16	200
0,5 --- 1,5mm ² - 20--16	4X16	200
1,0 -- 2,5mm ² - 18--14	4X16	200
4,0 -- 6,0mm ² - 12--10	4X16	100
10,0 -16,0mm ² - 8--6	4X16	100
25,0 --- 70mm ² - 4--2/0	4X16	50
70,0-120,0mm ² - 2/0--4/0	4X16	50
0,22 -- 0,5mm ² - 24--20	4x18	200
0,5 --- 1,5mm ² - 20--16	4x18	200
1,0 -- 2,5mm ² - 18--14	4x18	200
4,0 -- 6,0mm ² - 12--10	4x18	100
10,0 -16,0mm ² - 8--6	4x18	100
25,0 --- 70mm ² - 4--2/0	4x18	50
70,0-120,0mm ² - 2/0--4/0	4x18	50
0,22 -- 0,5mm ² - 24--20	4x30	200
0,5 --- 1,5mm ² - 20--16	4x30	200
1,0 -- 2,5mm ² - 18--14	4x30	200
4,0 -- 6,0mm ² - 12--10	4x30	100
10,0 -16,0mm ² - 8--6	4x30	100
25,0 --- 70mm ² - 4--2/0	4x30	50
70,0-120,0mm ² - 2/0--4/0	4x30	50

IDENTIFICAZIONE INTERNO QUADRO / INSIDE MARKING PANEL

TESSERE E STRISCE PER MORSETTI MORSETTITALIA/ TAGS AND STRIPS FOR TERMINAL BLOCKS MORSETTITALIA:

Materiale : ABS o PVC rigido autoestinguente V0 UL94
Material : ABS or PVC rigid, self-extinguishing V0 UL94

Colori / Colors : Bianco / White

Il modulo è strutturato per poter essere riutilizzato fino all'ultimo stelo.

The module is structured to be reused until the last stem.

Le tessere e le strisce per morsetto possono essere utilizzate con adattatore su tutta la serie Morsettitalia.

Tags for terminal blocks and strips can be used with adapter on the whole series Morsettitalia.

Codice / Code : **Descrizione / Description :**


438MFC0506TB	Tessera per morsetto MI serie W-Z passo 5 per adattatore/ <i>Tags for terminal block MI series W-Z pitch 5 for adapter</i> 438MWZ0506TBA
438MFC0508TB	Tessera per morsetto MI serie Q passo 5 per adattatore/ <i>Tags for terminal block MI series Q pitch 5 for adapter</i> 438MIQ0508TBA
438MFC0512TB	Tessera per morsetto MI serie EURO passo 5 per adattatore/ <i>Tags for terminal block MI series EURO pitch 5 for adapter</i> 438MWK0512TBA-438MIQ0512TBA
438MFC0612TB	Tessera per morsetto MI serie EURO passo 6 per adattatore/ <i>Tags for terminal block MI series EURO pitch 6 for adapter</i> 438MWK0512TBA-438MIQ0512TBA
438MFC0508ST5	Striscia per morsetto MI serie Q passo 5 per adattatore 438MIQ0508TBA
438MFC0512ST5	Striscia in PVC passo 5 per adattatori / <i>Strips PVC pitch 5 for adapters</i> 438MWK0512TBA-438MIQ0512TBA
438MFC0608ST5	Striscia in PVC passo 6 per adattatori / <i>Strips PVC pitch 6 for adapters</i> 438MWZ0506TBA
438MFC0612ST5	Striscia in PVC passo 6 per adattatori / <i>Strips PVC pitch 6 for adapters</i> 438MWK0512TBA-438MIQ0512TBA
438MFC0410ST5	Strisce 4x10 per adattatore a pinna 42092/ <i>Strips -4x10 for vertical support 42092</i>

ADATTATORE PER MORSETTI MORSETTITALIA/ ADAPTER FOR TERMINAL BLOCKS

Codice / Code : **Descrizione / Description :**


42092	Adattatore verticale a Pinna / <i>Vertical Support MI Euro - MI Euro Q</i>
438MWK0512TBA	Adattatore per morsetti MI Euro / <i>Adapter for terminal blocks MI Euro</i>
438MIQ0508TBA	Adattatore per morsetti / <i>Adapter for terminal blocks MI EURO Q</i>
438MIQ0512TBA	Adattatore per morsetti / <i>Adapter for terminal blocks MI EURO Q</i>
438MWZ0506TBA	Adattatore per morsetti / <i>Adapter for terminal blocks MI EURO W-Z-4/15</i>
438MIRO512TBA	Adattatore reverse per morsetti MI / <i>Adapter for terminal blocks MI reverse</i>

TESSERE E STRISCE PER MORSETTI MORSETTITALIA/ TAGS AND STRIPS FOR TERMINAL BLOCKS MORSETTITALIA:



Dimensioni targhetta mm / Tag Dimension mm :	Targhette per card / Tags per card :	Card per confezione/ Cards per box :	Targhette per confezione/ Tags per box :
5x6	45	20	900
5x8	45	20	900
12x5	45	20	900
12x6	39	20	780
5x8	45	25	1125
12x5	45	25	1125
6x8	39	25	975
12x6	39	25	975
4x10	57	25	1425

ADATTATORE PER MORSETTI MORSETTITALIA/ ADAPTER FOR TERMINAL BLOCKS



Dimensioni adattatori mm / Adapters Dimension mm :	Adattatori per confezione/ Cards per box :
5x10	250
5x12	250
5x8	250
5x12	250
5x6	250
5x12	200

5x12	250
5x12	250
5x12	250
5x12	250

IDENTIFICAZIONE INTERNO QUADRO / INSIDE MARKING PANEL

TESSERE E STRISCE PER MORSETTI MONTAGGIO DIRETTO/ TAGS AND STRIPS FOR TERMINAL BLOCKS DIRECT MOUNTING

Materiale : ABS o PVC rigido autoestinguente V0 UL94

Material : ABS or PVC rigid, self-extinguishing V0 UL94

Colori / Colors : Bianco / White

Il modulo è strutturato per poter essere riutilizzato fino all'ultimo stelo.


The module is structured to be reused until the last stem.

Codice / Code : **Descrizione / Description :**

438MFC0512TB	Tessera montaggio diretto su MI serie EURO FULL-EURO TEST passo 5 / Tags for terminal block MI series EURO FULL-EURO TEST pitch 5
438MFC0612TB	Tessera montaggio diretto su MI serie EURO FULL-EURO TEST passo 6 / Tags for terminal block MI series EURO FULL - EURO TEST pitch 6
438MFC0812TB**	Tessera montaggio diretto su MI serie EURO FULL-EURO TEST passo 8 / Tags for terminal block MI series EURO FULL - EURO TEST pitch 8
438MFC1612ST5	Striscia P.16 montaggio diretto su EURO ONE 401025- 16X12MM PVC spessore 0,5 / Strip P. 16 - Direct mounting on EURO ONE 401025 16X12MM PVC Thickness PVC 0,5
438MFC3012ST5	Striscia P.30 montaggio diretto su EURO ONE 401095- 30X12MM PVC spessore 0,5 / Strip P. 30 - Direct mounting on EURO ONE 401095 30X12MM PVC Thickness PVC 0,5
438WTJ3511ST5	Striscia P.3,5 Montaggio diretto su TESTA WAGO TOP-JOB2001 3,5x11mm PVC spessore 0,5 / Strip P. 3,5 - Direct mounting on HEAD WAGO TOP-JOB2001 3,5x11mm PVC Thickness PVC 0,5
438WTJ5211ST5	Striscia P. 5,2 Montaggio diretto su TESTA WAGO TOP-JOB2002 5,2x11mm PVC Spessore 0,5 / Strip P. 5,2 - Direct Mounting on HEAD WAGO TOP-JOB2002 5,2x11mm Thickness PVC 0,5
438WTJ6211ST5	Striscia P. 6,2 Montaggio diretto su TESTA WAGO TOP-JOB2004 6,2x11mm PVC Spessore 0,5 / Strip P. 6,2 - Direct Mounting on HEAD WAGO TOP-JOB2004 6,2x11mm Thickness PVC 0,5
438WTJ7511ST5	Striscia P.7,5 Montaggio diretto su TESTA WAGO TOP-JOB2006 7,5x11mm PVC spessore 0,5 / Strip P. 7,5 - Direct mounting on HEAD WAGO TOP-JOB2006 7,5x11mm PVC Thickness PVC 0,5

** Disponibile dal 1° trimestre 2018 / Available 1° quarter 2018

TESSERE E STRISCE PER MORSETTI MONTAGGIO DIRETTO/ TAGS AND STRIPS FOR TERMINAL BLOCKS DIRECT MOUNTING



Dimensioni targhetta mm / Tag Dimension mm :	Targhette per card / Tags per card :	Card per confezione/ Cards per box :	Targhette per confezione/ Tags per box :
12X5	45	20	900
12X6	39	20	780
12x8	27	20	675
16X12	12	25	300
30x12	6	25	150
11x3,5	66	25	1650
11x5,2	45	25	1125
11x6,2	36	25	900
11x7,5	30	25	750

IDENTIFICAZIONE INTERNO QUADRO / INSIDE MARKING PANEL

TARGHETTE ADESIVE PER APPARECCHIATURE / TAGS FOR EQUIPMENTS:

Materiale : PVC rigido autoestinguente V0 UL94

Material : PVC rigid, self-extinguishing V0 UL94

Colori / Colors : Bianco - Giallo / White - Yellow

Adesivo / Adhesive : 3M 300MP

Temperatura di esercizio :

90 °C Lunghi periodi (Giorni-Ore)

149 °C Brevi periodi (Minuti)

Operating Temperature:

90 °C 194F long periods (Days-Hours)

149 °C 300F Short periods (Minuts)

Codice / Code : **Descrizione / Description :**

438MFC06015KAW7	Targhette adesive per apparecchiature <i>Adhesive tags for equipments</i>
438MFC06015KAY7	Targhette adesive per apparecchiature <i>Adhesive tags for equipments</i>
438MFC08017KAW7	Targhette adesive per apparecchiature <i>Adhesive tags for equipments</i>
438MFC08017KAY7	Targhette adesive per apparecchiature <i>Adhesive tags for equipments</i>
438MFC09015KAW7	Targhette adesive per apparecchiature <i>Adhesive tags for equipments</i>
438MFC09015KAY7	Targhette adesive per apparecchiature <i>Adhesive tags for equipments</i>
438MFC09020KAW7	Targhette adesive per apparecchiature <i>Adhesive tags for equipments</i>
438MFC09020KAY7	Targhette adesive per apparecchiature <i>Adhesive tags for equipments</i>

Targhette / Tags Colore / Color:

W= Bianco-White


Y = Giallo-Yellow

*M= Metallizzato-Metal

*B= Nero-Black

*Su Richiesta / On demand

TARGHETTE ADESIVE PER APPARECCHIATURE / TAGS FOR EQUIPMENTS:



Dimensioni targhetta mm : Tag Dimension mm :	Targhetta per card : Tags per card :	Card per Confezione Cards per box :	Targhette per Confezione Tags per box :
6x15	25	25	625
6x15	25	25	625
8x17	12	25	300
8x17	12	25	300
9x15	16	25	400
9x15	16	25	400
9x20	12	25	300
9x20	12	25	300

IDENTIFICAZIONE ESTERNO QUADRO / OUTSIDE MARKING PANEL

TARGHETTE PER PORTATARGHETTE BINARI E TUBETTI ASOLATI / TAGS FOR TAG HOLDERS, RAILS AND SLOTTED SLEEVES:

Materiale : ABS o PVC rigido autoestinguente V0 UL94
Material : ABS or PVC rigid, self-extinguishing V0 UL94

Colori / Colors : Bianco / White

Codice / Code : **Descrizione / Description** :

438MFC15270KW5 [Ⓢ]	Targhette universali per portatarghette e binario <i>Universal tags for tags holder and rail</i>
438MFC15490KW5 [Ⓢ]	Targhette universali per portatarghette e binario <i>Universal tags for tags holder and rail</i>
438MFC15670KW5 [Ⓢ]	Targhette universali per portatarghette e binario <i>Universal tags for tags holder and rail</i>
438MFC15270KW7	Targh.universali per portatarghette e binario ABS spessore 0,76 / <i>Universal tags for tags holder and rail ABS thickness 0,76</i>
438MFC15490KW7	Targh.universali per portatarghette e binario ABS spessore 0,76 / <i>Universal tags for tags holder and rail ABS thickness 0,76</i>
438MFC15670KW7	Targh.universali per portatarghette e binario ABS spessore 0,76 / <i>Universal tags for tags holder and rail ABS thickness 0,76</i>
438MFC09020KW5	Targhette per cavi o fasci di cavo <i>Tags for cables or cable bundles</i>
438MFC09035KW5	Targhette per cavi o fasci di cavo <i>Tags for cables or cable bundles</i>
438MFC0840TH5	Targhetta per portatarghette 43448 identificativa gruppi morsetti/ <i>Tag holders for tags 43448 for identification of groups of terminal blocks</i>
43448	Supporto cartellino per guida din / <i>Tag holder for din rail</i>

Targhette / Tags Colore / Color: [Ⓢ] In esaurimento / Low quantity
W= Bianco-White
*Y= Giallo-Yellow
*M= Metalizzato-Metal
*B= Nero-Black *Su Richiesta / On demand

TUBETTI ASOLATI / SLOTTED SLEEVES:

Materiale : PVC autoestinguente V0 UL94
Material : PVC, self-extinguishing V0 UL94

Codice / Code : **Descrizione / Description** :


438MM-42016AN	Tubetto asolato/ <i>Slotted sleeves per 438MFC04215KW</i>
438MM-42030AN	Tubetto asolato/ <i>Slotted sleeves per 438MFC04227KW</i>
438MM-90020AN	Tubetto asolato/ <i>Slotted sleeves per 438MFC09020KAW</i>
438MM-90035AN	Tubettoasolato/ <i>Slotted sleeves per 438MFC09035KAY</i>
438MM-15270AN	Tubetti Asolati/ <i>Slotted sleeves per 438MFC15270KW</i>
438MM-15490AN	Tubetti Asolati / <i>Slotted sleeves per 438MM-15490AN</i>
438MM-15670AN	Tubetti Asolati / <i>Slotted sleeves per 438MFC15670KW</i>

TARGHETTE PER PORTATARGHETTE BINARI E TUBETTI ASOLATI / TAGS FOR TAG HOLDERS, RAILS AND SLOTTED SLEEVES:



Dimensioni targhetta mm/ Tag Dimension mm :	Targhetta per card/ Tags per card :	Card per confezione/ Cards per box :	Targhette per confezione/ Tags per box :
15x27	4	25	100
15x49	2	25	50
15x67	2	25	50
15x27	4	25	100
15x49	2	25	50
15x67	2	25	50
9x20	12	25	300
9x35	6	25	150
8x40	6	25	150

TUBETTI ASOLATI / SLOTTED SLEEVES:



Dimensioni tubetto asolato /
Slotted sleeves dimensions **Tubetti per Cf /**
Slotted sleeves per box

4x16	50
4x30	50
9x20	300
9x35	150
15x27	100
15x49	100
15x67	50

IDENTIFICAZIONE ESTERNO QUADRO / OUTSIDE MARKING PANEL
TARGHETTE ADESIVE PER INTERRUTTORI MODULARI E PULSANTI / ADHESIVE TAGS FOR MODULAR CONTACTORS AND PUSH BUTTONS:

Materiale : PVC rigido autoestinguente V0 UL94

Material : PVC rigid, self-extinguishing V0 UL94

Colori / Colors : Bianco / White -

Adesivo / Adhesive : 3M 300MP

Temperatura di esercizio :

90 °C Lunghi periodi (Giorni-Ore)

149 °C Brevi periodi (Minuti)

Operating Temperature:

90 °C 194F long periods (Days-Hours)

149 °C 300F Short periods (Minuts)

Codice / Code : **Descrizione / Description :**

438MFC15175KAW7 Targhetta adesiva per interruttori modulari 1 Modulo

Adhesive tag for modular contactors 1 Module

438MFC15350KAW7 Targhetta adesiva per interruttori modulari 2 Moduli

Adhesive tag for modular contactors 2 Modules

438MFC15525KAW7 Targhetta adesiva per interruttori modulari 3 Moduli

Adhesive tag for modular contactors 3 Modules

438MFC15700KAW7 Targhetta adesiva per interruttori modulari 4 Moduli

Adhesive tag for modular contactors 4 Modules

438MFC12527KAW7 Targhetta adesiva per pulsanti Siemens Signum 3SB3

Adhesive tag for push buttons Siemens Signum 3SB3

438MFC02727KAW7 Targhetta adesiva per pulsanti Siemens Signum 3SB3

Adhesive tag for push buttons Siemens Signum 3SB3

438MFC17528KAW7 Targhetta adesiva per pulsanti Siemens Signum 3SB3

Adhesive tag for push buttons Siemens Signum 3SB3

438MFC08027KAW7 Targhetta adesiva per pulsanti Schneider Harmony ZB4

Adhesive tag for push buttons Schneider Harmony ZB4

438MFC01827KAW7 Targhetta adesiva per pulsanti Schneider Harmony ZB4

Adhesive tag for push buttons Schneider Harmony ZB4

Targhette / Tags Colore / Color:


W= Bianco-White

*Y= Giallo-Yellow

*M= Metallizzato-Metal

*B= Nero-Black

*Su Richiesta / On demand

TARGHETTE ADESIVE PER INTERRUTTORI MODULARI E PULSANTI / ADHESIVE TAGS FOR MODULAR CONTACTORS AND PUSH BUTTONS:


Dimensioni targhetta mm : Tag Dimension mm :	Targhetta per card : Tags per card :	Card per Confezione Cards per box :	Targhette per Confezione Tags per box :
15x17,5	8	25	200
15x35	4	25	100
15x52,5	2	25	50
15x70	2	25	50
12,5x27	9	25	225
27x27	3	25	75
17,5x28	4	25	100
8x27	9	25	225
18x27	4	25	100



SISTEMA PLOTTER MIP600 / PLOTTER MIP600 SYSTEM

MIP600

I sistemi MIP600 A3 e MIP600 A4 di Morsettitalia sono costituiti da un Plotter piano formato A3 e o un Plotter piano formato A4 che consentono di identificare sia le tessere per cavo sia le tessere per morsetto. Il MIP600 A4 è particolarmente indicato per le sue prestazioni, per il prezzo estremamente competitivo e soprattutto per la sua indiscutibile trasportabilità che ne consente l'utilizzo anche in cantiere.


Systems MIP600 A3 and MIP600 A4 are based on a plan plotter A3 format and a plan plotter A4 format that allow to identify both tags for cable and tags for terminal blocks. The MIP600 A4 is particularly suitable for its performances, for the very competitive price and, above all, for his easy portability that make it suitable for use in yard work.

La struttura in alluminio e l'innovativo design rispetto alle comuni soluzioni disponibili sul mercato fanno degli MIP600 una proposta all'avanguardia nel loro genere.

Thanks to the aluminum structure and innovative design respect to the common solutions available on the market, the MIP600s are a proposal at the forefront in their kind.

A differenza di prodotti analoghi, i MIP600 garantiscono una maggiore vita utile del pennino, avendo integrato nel sistema, oltre al pennino classico anti-essiccamento, anche una posizione di stand-by in apposito porta-penne ermetico, che evita manomissioni accidentali e fastidiose operazioni manuali dedicate alla riattivazione e alla pulizia dello stesso.

Unlike similar products, the MP600 ensure a longer lifetime of the pen, having integrated into the system, in addition to the standard anti drying pen, also a stand-by position in the dedicated hermetic penholder, that avoid accidental tampering and tedious manual operations for reactivation and cleaning.



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA : MIP600 A3 - A4:

Tipo / Type: Plotter a base piana / Base plan plotter

Area di stampa / print area : A3 450x300mm
A4 295x210mm

Porta-penne / Penholders : A3 - 4 A4 - 1

Alimentazione / Power : Alimentatore separato /
External power supply

Tensione di entrata / Input : 100 - 240V C.A. 50 - 60Hz

Tensione di uscita / Output : 24V C.C.

Interfaccia PC / Interface PC : parallela e USB 1.1
Parallel port and USB 1.1

Dimensioni / Dimensions : (L x W x H) :
A3 660x440x125mm A4 430x440x125mm

Peso / Weight : A3 8Kg A4 6Kg

Sistemi operativi supportati / Supported operating systems:
Windows XP SP3/ VISTA/7/8 32 - 64Bit - Windows 10

LA CONFEZIONE CONTIENE / THE BOX CONTAINS :

MIP600 A3 or MIP600 A4

Software di marcatura su cd / CD Marking software

Alimentatore / Power supply

Cavo USB / USB cable

Pennino anti-essiccamento Ø 0,35 mm (cod. 43835)
Anti-drying pen Ø 0,35 mm (cod. 43835)

5 cartucce inchiostro extra indelebile nero (cod.43805)
5 ink cartridges extra indelible black (cod.43805)

1 Piastra per TB Morsettitalia (cod. 43803)
1 Plate for Morsettitalia terminal blocks (code 43803)

1 Piastra per TB Morsettitalia (cod. 43804)
1 Plate for Morsettitalia terminal blocks (code 43804)


1 Kit di pulizia (cod. 43806)
1 cleaning Kit (code 43806)

SISTEMA PLOTTER MIP600 / PLOTTER MIP600 SYSTEM
**ACCESSORIPER PLOTTER/
ACCESSORIES PLOTTER**


Codice Articolo / Article number :	Descrizione / Description :
43860-A3K	Kit completo plotter MIP 600 A3 per marcatura / <i>Marking kit included plotter (MIP600-A3) and accessories</i>
43800	*Kit completo plotter A3 per marcatura / <i>A3 Plotter kit***</i>
43860-A4K	Kit completo plotter MIP 600 A4 per marcatura / <i>Marking kit included plotter (MIP600-A4) and accessories</i>
43814	Base adesiva per piastre / <i>Adhesive base for templates</i>
43802	Software plotter VS su CD / <i>Plotter Software on CD</i>
43803	Piastra per targhette / <i>Template TB Morsettitalia - 42090</i>
43804	Piastra per targhette / <i>Template TB Morsettitalia - 43192-43196-43541</i>
43899T46	Piastra per tessere tubetto / <i>Template tags for sleeves series 438MFC04212-15-18-27KW</i>
43899T26	Piastra per profili / <i>Template profile Morsettitalia - 438MA + 02 - stringhe/strips</i>
43899T27	Piastra per profili / <i>Template profile Morsettitalia - 438MA + 10 - stringhe/strips</i>
43899T28	Piastra per profili / <i>Template profile Morsettitalia - 438MA + 20 - stringhe/strips</i>
43899T29	Piastra per profili / <i>Template profile Morsettitalia - 438MK2ST</i>
43899T30	Piastra per profili / <i>Template profile Morsettitalia - 438MOH</i>
43899T31	Piastra per profili / <i>Template profile Morsettitalia - 438MS</i>
43899T32	Piastra per targhette / <i>Template profile Morsettitalia - TB 438MX</i>
43899T33	Piastra per targhette / <i>Template profile Morsettitalia - TB 438MX-61</i>
43899T46	Piastra per targhette / <i>Template profile Morsettitalia - 438MFC</i>
43899T35	Piastra per profili / <i>Template profile Morsettitalia - 438MK-2 - singolo/single</i>
43899T36	Piastra per profili / <i>Template profile Morsettitalia - 438MO01/04</i>
43899T37	Piastra per profili / <i>Template profile Morsettitalia - 438MO-05/07</i>
43899T38	Piastra per profili / <i>Template profile Morsettitalia - 438MO-08/10</i>

*** in esaurimento / low

Altre piastre fornibili a richiesta /
Other templates on demand

**ACCESSORIPER PLOTTER/
ACCESSORIES PLOTTER**


Codice Articolo / Article number :	Descrizione / Description :
43805	Cartuccia inchiostro / <i>Ink Cartridge</i>
43806	Kit di pulizia per pennino / <i>Cleaning set</i>
43808	Cartucce per pulizia pennino 2x10 ml / <i>Pen cleaner 2x10 ml cartridges</i>
4380	Liquido per pulizia pennino 30 ml <i>Cleaning fluid for cleaning pens with etching ink 30 ml</i>
43810	Pennino 1.00 mm / <i>Plotter Pen 1.00 mm</i>
43819	Pompetta riattiva-pennino / <i>Pressure Ball</i>
43820	Porta pennino da tavolo / <i>Storage device for pens</i>
43826	Pennino 0.25 mm usa&getta / <i>Disposable Plotter Pen 0.25 mm</i>
43836	Pennino 0.35 mm usa&getta / <i>Disposable Plotter Pen 0.35 mm</i>

SISTEMA PLOTTER MIP600 / PLOTTER MIP600 SYSTEM**TESSERE PER TUBETTO / TAGS FOR SLEEVE :****Materiale :** ABS rigido autoestinguente V0 UL94**Material :** ABS rigid, self-extinguishing V0 UL94**Colori / Colors :** Bianco - Giallo / White - Yellow

Il modulo è strutturato per poter essere riutilizzato fino all'ultimo stelo.

The module is structured to be reused until the last stem.

L'inserimento dei tubetti può essere effettuato direttamente sullo stelo senza staccare le targhette.


The sleeve insertion can be done directly on the stem without prior tags detachment.

Codice / Code : **Descrizione / Description :**

438MFC04212KW	Tessere bianche per tubetto 4x12mm <i>White tags for sleeve 4x12mm</i>
438MFC04212KY	Tessere gialle per tubetto 4x12mm <i>Yellow tags for sleeve 4x12mm</i>
438MFC04215KW	Tessere bianche per tubetto 4x15mm <i>White tags for sleeve 4x15mm</i>
438MFC04215KY	Tessere gialle per tubetto 4x15mm <i>Yellow tags for sleeve 4x15mm</i>
438MFC04218KW	Tessere bianche per tubetto 4x18mm <i>White tags for sleeve 4x18mm</i>
438MFC04218KY	Tessere gialle per tubetto 4x18mm <i>Yellow tags for sleeve 4x18mm</i>
438MFC04227KW	Tessere bianche per tubetto 4x27mm <i>White tags for sleeve 4x27mm</i>
438MFC04227KY	Tessere gialle per tubetto 4x27mm <i>White tags for sleeve 4x27mm</i>

TUBETTI / SLEEVES :


Codice / Code :	Diametro / Diameter	Pollici / Inches
438MT+0012A	1,3-2,0mm	0,051-0,078
438MT+0112A	1,8-2,5mm	0,070-0,098
438MT+0212A	2,5-4,0mm	0,098-0,157
438MT+0312A	4,0-6,5mm	0,157-0,255
438MT+0412A	6,0-10,0mm	0,236-0,393
438MT+0512A	9,0-15,0mm	0,354-0,590
438MT+0612A	15,0-24,0mm	0,590-0,944
438MT+0016A	1,3-2,0mm	0,051-0,078
438MT+0116A	1,8-2,5mm	0,070-0,098
438MT+0216A	2,5-4,0mm	0,098-0,157
438MT+0316A	4,0-6,5mm	0,157-0,255
438MT+0416A	6,0-10,0mm	0,236-0,393
438MT+0516A	9,0-15,0mm	0,354-0,590
438MT+0616A	15,0-24,0mm	0,590-0,944
438MT+0018A	1,3-2,0mm	0,051-0,078
438MT+0118A	1,8-2,5mm	0,070-0,098
438MT+0218A	2,5-4,0mm	0,098-0,157
438MT+0318A	4,0-6,5mm	0,157-0,255
438MT+0418A	6,0-10,0mm	0,236-0,393
438MT+0518A	9,0-15,0mm	0,354-0,590
438MT+0618A	15,0-24,0mm	0,590-0,944
438MT+0030A	1,3-2,0mm	0,051-0,078
438MT+0130A	1,8-2,5mm	0,070-0,098
438MT+0230A	2,5-4,0mm	0,098-0,157
438MT+0330A	4,0-6,5mm	0,157-0,255
438MT+0430A	6,0-10,0mm	0,236-0,393
438MT+0530A	9,0-15,0mm	0,354-0,590
438MT+0630A	15,0-24,0mm	0,590-0,944

Piastra per uso su plotter Pag. 17
Template for use with plotter Pag. 17**TESSERE PER TUBETTO / TAGS FOR SLEEVE :**

Dimensioni targhetta mm / Tag Dimension mm :	Targhetta per card / Tags per card :	Card per confezione / Cards per box :	Targhette per confezione / Tags per box :
4,2X12mm	18	25	450
4,2X12mm	18	25	450
4,2X15mm	18	25	450
4,2X15mm	18	25	450
4,2X18mm	12	25	300
4,2X18mm	12	25	300
4,2X27mm	12	25	300
4,2X27mm	12	25	300

TUBETTI / SLEEVES :

Sezione / Section - AWG	Dimensioni / Dimensions	Q.tà pz confezioni / Q.ty per box
0,22 - 0,5mm ² - 24-20	4X12	200
0,5 - 1,5mm ² - 20-16	4X12	200
0,75 - 2,5mm ² - 18-14	4X12	200
2,5 - 6,0mm ² - 14-10	4X12	100
10,0-35,0mm ² - 8-2	4X12	100
25,0 - 70mm ² - 4-2/0	4X12	50
35,0-120,0mm ² - 2-4/0	4X12	50
0,22 - 0,5mm ² - 24-20	4X16	200
0,5 - 1,5mm ² - 20-16	4X16	200
0,75 - 2,5mm ² - 18-14	4X16	200
2,5 - 6,0mm ² - 14-10	4X16	100
10,0-35,0mm ² - 8-2	4X16	100
25,0 - 70mm ² - 4-2/0	4X16	50
35,0-120,0mm ² - 2-4/0	4X16	50
0,22 - 0,5mm ² - 24-20	4x18	200
0,5 - 1,5mm ² - 20-16	4x18	200
0,75 - 2,5mm ² - 18-14	4x18	200
2,5 - 6,0mm ² - 14-10	4x18	100
10,0-35,0mm ² - 8-2	4x18	100
25,0 - 70mm ² - 4-2/0	4x18	50
35,0-120,0mm ² - 2-4/0	4x18	50
0,22 - 0,5mm ² - 24-20	4x30	200
0,5 - 1,5mm ² - 20-16	4x30	200
0,75 - 2,5mm ² - 18-14	4x30	200
2,5 - 6,0mm ² - 14-10	4x30	100
10,0-35,0mm ² - 8-2	4x30	100
25,0 - 70mm ² - 4-2/0	4x30	50
35,0-120,0mm ² - 2-4/0	4x30	50

SISTEMA PLOTTER MIP600 / PLOTTER MIP600 SYSTEM
438+ SEGNAFILO / WIREMARKER


Codice Articolo / Article number :	Diametro / Sezione / Diameter / Area		H
438MA+02015PN*	1.3-3.0 mm	0.2-1.5 mm ²	3.6 mm
	.051"-.118"	22-16 awg	
438MA+02021PN*			3.6 mm
438MA+02027PN*			3.6 mm
438MA+02036PN*			3.6 mm
438MA+02042PN*			3.6 mm
438MA+10015PN*	2.5-5.0 mm	1.5-4.0 mm ²	5.5 mm
	.098"-.196"	16-11 awg	
438MA+10021PN*			5.5 mm
438MA+10027PN*			5.5 mm
438MA+10036PN*			5.5 mm
438MA+10042PN*			9.5 mm
438MA+20015AN*	4.0-10.0 mm	2.5-16.0 mm ²	9.5 mm
	.157"-.398"	13-5 awg	
438MA+20021AN*			9.5 mm
438MA+20027AN*			9.5 mm
438MA+20036AN*			9.5 mm


*Colore del segnafile / Sleeve colour:

4 = giallo / yellow; 9 = bianco / white

Sostituire + con Z per un prodotto senza alogeni /
Replace + with Z for an halogen free product.


Piastra per uso su plotter Pag. 17

Template for use with plotter Pag. 17

438+ SEGNAFILO / WIREMARKER


B	H Testo / TextH	L	Segnafile su stringa/ Markers on 1 strip	Quantità Stringhe/ Q.ty of strips	Segnacavo per confez./ Q.ty for packaging
3.5mm	2.6mm	15mm	12	84	1008
3.5mm	2.6mm	21mm	9	112	1008
3.5mm	2.6mm	27mm	7	143	1001
3.5mm	2.6mm	36mm	5	150	750
3.5mm	2.6mm	42mm	4	150	600
4.2mm	2.6mm	15 mm	12	84	1008
4.2mm	2.6mm	21mm	9	112	1008
4.2mm	2.6mm	27mm	7	130	910
4.2mm	2.6mm	36mm	5	130	650
6.6mm	4.0mm	42mm	4	130	520
6.6mm	4.0mm	15mm	-	-	100
6.6mm	4.0mm	21mm	-	-	100
6.6mm	4.0mm	27mm	-	-	100
6.6mm	4.0mm	36mm	-	-	100


SISTEMA PLOTTER MIP600 / PLOTTER MIP600 SYSTEM

438MC SEGNAFILO AD INNESTO RAPIDO /
FAST SNAP INSTALLATION WIREMARKER


Codice Articolo / Article number :	Diametro / Sezione / Diameter / Area		H
438MC10015AN*	2.4.-3.0 mm	1.5 mm ²	3.6 mm
	.094"-.118"	22-16 awg	
438MC10021AN*			
438MC10027AN*			
438MC10036AN*			
438MC20015AN*	3.0.-4.0 mm	2.5 mm ²	4.2 mm
	.118"-.157"	16-12 awg	
438MC20021AN*			
438MC20027AN*			
438MC20036AN*			
438MC30015AN*	4.0-5.0 mm	4.0 mm ²	5.5 mm
	.157"-.197"	12-11 awg	
438MC30021AN*			
438MC30027AN*			
438MC30036AN*			
438MC40015AN*	5.0.-6.2 mm	6.0 mm ²	6.7 mm
	.197"-.244"	11-10 awg	
438MC40021AN*			
438MC40027AN*			
438MC40036AN*			
438MC50015AN*	6.0.-7.2 mm	10 mm ²	8.7 mm
	-.236"-.284"	7-5 awg	
438MC50021AN*			
438MC50027AN*			
438MC50036AN*			

*Colore del segnafile / Sleeve colour:
4 = giallo / yellow, 9 = bianco / white

Piastra per uso su plotter Pag. 17
Template for use with plotter Pag. 17


438MC SEGNAFILO AD INNESTO RAPIDO /
FAST SNAP INSTALLATION WIREMARKER

B	HTesto / Text H	L	Segnacavo per busta/ Q.ty per bag
3.7mm	2.6mm	15mm	100
		21mm	100
		27mm	100
		36mm	100
4.5mm	2.6mm	15mm	100
		21mm	100
		27mm	100
		36mm	100
5.7mm	2.6mm	15mm	100
		21mm	100
		27mm	100
		36mm	100
6.9mm	4.0mm	15mm	100
		21mm	100
		27mm	100
		36mm	100
8.2mm	4.0mm	15mm	100
		21mm	100
		27mm	100
		36mm	100

SISTEMA PLOTTER MIP600 / PLOTTER MIP600 SYSTEM
438MO - SEGNAFILO / WIREMARKER




Codice Articolo / Article number :	Diametro / Sezione / Area Diameter / Area		L
438MO-02015PN4	1.7-2.2 mm	0.5 mm ²	15 mm
	.067"-.087"	23-20 awg	
438MO-02021PN4	1.7-2.2 mm	1.7-2.2 mm ²	21 mm
	.067"-.087"	23-20 awg	
438MO-02024PN4	1.7-2.2 mm	1.7-2.2 mm ²	24 mm
	.067"-.087"	23-20 awg	
438MO-02030PN4	1.7-2.2 mm	1.7-2.2 mm ²	30 mm
	.067"-.087"	23-20 awg	
438MO-03015PN4	2.0-2.5 mm	0.75 mm ²	15 mm
	.079"-.098"	18-17 awg	
438MO-03021PN4	2.0-2.5 mm	0.75 mm ²	21 mm
	.079"-.098"	18-17 awg	
438MO-03024PN9	2.0-2.5 mm	0.75 mm ²	24 mm
	.079"-.098"	18-17 awg	
438MO-03030PN9	2.0-2.5 mm	0.75 mm ²	30 mm
	.079"-.098"	18-17 awg	
438MO-04015PN4	2.2-2.8 mm	1.00 mm ²	15 mm
	.087"-.110"	17-15 awg	
438MO-04024PN4	2.2-2.8 mm	1.00 mm ²	24 mm
	.087"-.110"	17-15 awg	
438MO-04030PN9	2.2-2.8 mm	1.00 mm ²	30 mm
	.087"-.110"	17-15 awg	
438MO-05015PN9	2.7-3.5 mm	1.50 mm ²	15 mm
	.106"-.138"	15-13 awg	
438MO-05021PN9	2.7-3.5 mm	1.50 mm ²	21 mm
	.106"-.138"	15-13 awg	
438MO-05024PN9	2.7-3.5 mm	1.50 mm ²	24 mm
	.106"-.138"	15-13 awg	
438MO-05030PN4	2.7-3.5 mm	1.50 mm ²	30 mm
	.106"-.138"	15-13 awg	
438MO-06024PN4	3.2-4.0 mm	2.50 mm ²	24 mm
	.125"-.157"	13-11 awg	
438MO-08015PN4	4.6-5.5 mm	6.00 mm ²	15 mm
	.181"-.217"	9-7 awg	

Piastra per uso su plotter Pag. 17
Template for use with plotter Pag. 17

438MO - SEGNAFILO / WIREMARKER


Segnafile su stringa / Markers on 1 strip	Stringhe / Qty of strips	Q.tà per confezione / Qty per box
12	100	1200
8	100	800
7	100	700
6	100	600
12	50	600
8	50	400
7	50	350
6	50	300
12	50	600
7	50	350
6	50	300
12	50	600
8	50	400
7	50	350
6	50	300
7	50	350
7	50	350

Colore del segnafile / Colour of sleeve:
4 = giallo / yellow, 9 = bianco / white

SISTEMA PLOTTER MIP600 / PLOTTER MIP600 SYSTEM
**TESSERE PER MORSETTI /
TAGS FOR TERMINAL BLOCKS**

**TESSERE PER MORSETTI /
TAGS FOR TERMINAL BLOCKS**


Codice / Code :	Descrizione / Description : Adatte per TB serie /
43059	tessere per morsetto MI universali componibili Serie Vite
43196	tessere per morsetto MI Euro 4÷70-Euro D-Euro E-Euro F4
43540	tessere per morsetto MI Euro W/Z 5,3x6,2
43192	tessere per morsetto MI Euro 2,5-Euro T 2,5-Euro F-Euro X
42090	tessere per morsetto MI Euro Q-Euro QE-Euro QD-Euro QM
438MX-96050PN9	tessere per morsetto PH-Entrelec-Wago P.5 Phoenix Entrelec-Wago
438MX-96052PN9	tessere per morsetto PH-Entrelec-Wago P.5.2 Phoenix Entrelec-Wago
438MX-96060PN9	tessere per morsetto PH-Entrelec-Wago P.6.0 Phoenix Entrelec-Wago
438MX-96062PN9	tessere per morsetto PH-Entrelec-Wago P.6.2 Phoenix Entrelec-Wago
438MX-96073PN9	tessere per morsetto PH-Entrelec-Wago P.7.3 Phoenix Entrelec-Wago
438MX-96080PN9	tessere per morsetto PH-Entrelec-Wago P.8.0 Phoenix Entrelec-Wago
438MX-96082PN9	tessere per morsetto PH-Entrelec-Wago P.8.2 Phoenix Entrelec-Wago
438MX-96100PN9	tessere per morsetto PH-Entrelec-Wago P.10.0 Phoenix Entrelec-Wago
438MX-96102PN9	tessere per morsetto PH-Entrelec-Wago P.10.2 Phoenix Entrelec-Wago
438MX-96120PN9	tessere per morsetto PH-Entrelec-Wago P.12.0 Phoenix Entrelec-Wago
438MX-96141PN9	tessere per morsetto PH-Entrelec-Wago P.14.1 Phoenix Entrelec-Wago
438MX-96151PN9	tessere per morsetto PH-Entrelec-Wago P.15.1 Phoenix Entrelec-Wago
438MX-61051PN9	tessera per morsetto Weidmuller-klemsan-Conta-clip Weid Klemsan-Conta Clip P.5.1

Dimensione tessera	Moduli per cf /	Tessere per mod/	Tessere per cf/	Piastra plotter
5x3	20	5	100	43899T43
6x12	10	50	500	43804
10	50	500		43804
5x12	25	20	500	43804
4,8x4,8	10	50	500	43803
5x9,6	10	6	60	43899T**
5,2x9,6	10	6	60	43899T**
6,0x9,6	10	6	60	43899T**
6,2x9,6	10	6	60	43899T**
7,3x9,6	10	6	60	43899T**
8,0x9,6	10	6	60	43899T**
8,2x9,6	10	6	60	43899T**
10x9,6	10	6	60	43899T**
10x9,6	10	6	60	43899T**
12x9,6	10	6	60	43899T**
14x9,6	10	6	60	43899T**
15x9,6	10	6	60	43899T**
5,1x6,1	10	10	100	43899T**


SISTEMA PLOTTER MIP600 / PLOTTER MIP600 SYSTEM
**438MK SEGNACAVO PER SUPPORTI /
CABLEMARKER FOR CARRIER**


Codice Articolo / Article number :	Lunghezza / Length
438MK-20021PN*	21 mm
438MK-20027PN*	27 mm
438MK-20036PN*	36 mm
438MK-20057PN*	57 mm
438MK-20084PN*	84 mm
438MK-20Q25AN*	25 mm
438MK-20Q40AN*	40 mm

* Colore del supporto / Holder colour:
4 = giallo / yellow, 9 = bianco / white
(**) B1=11.3 mm - B2=10.0 mm

**438MK SEGNACAVO PER SUPPORTI /
CABLEMARKER FOR CARRIER**


Supporto / Holder	Q.tà in stringa Q.ty in a strip	Q.tà per confezione Q.ty per packaging
438MKH070; 438MOH07060*	50	450
	50	350
	50	250
438MKH110POL; 438MOH1282AA*	50	150
438MKH110POL	50	100
Con asole / punched -	5 x 20	
	-	5 x 20

SISTEMA PLOTTER MIP600 / PLOTTER MIP600 SYSTEM
**438MKH - SUPPORTI PER SEGNACAVI 438MK/
CARRIER FOR 438MK MARKERS**


Codice Articolo / Article number :	Diam. foro di Fissaggio (C) Diam. Fixing eye (C)
438MKH070#	3.8 mm
438MKH070POL#	3.8 mm
438MKH110POL#	3.8 mm

**438MOH - SUPPORTI PER SEGNACAVI 438MK/
CARRIER FOR 438MK MARKERS**

Codice Articolo / Article number :	Diam. foro di Fissaggio (C) Diam. Fixing eye (C)
438MOH07060AA*	6.0 mm
438MOH12082AA*	6.0 mm
438MOH18110AA*	6.0 mm

**438MKH - SUPPORTI PER SEGNACAVI 438MK/
CARRIER FOR 438MK MARKERS**


Larghezza (H) Width (H)	Lunghezza (L) Length (L)	Q.tà per confezione Q.ty per packaging
12 mm	70 mm	100
12 mm	70 mm	100
12 mm	100 mm	100

**438MOH - SUPPORTI PER SEGNACAVI 438MK/
CARRIER FOR 438MK MARKERS**

Larghezza (H) Width (H)	Lunghezza (L) Length (L)	Q.tà per confezione Q.ty per packaging
9.5 mm	60 mm	100
9.5 mm	82 mm	100
9.5 mm	110 mm	100

SISTEMA PLOTTER MIP600 / PLOTTER MIP600 SYSTEM**438MS - SEGNACOMPONENTI / COMPONENT MARKER**

Codice Articolo / Article number :	Descrizione / Description
438MS-20018AN9	Segnaccomponenti / Component marker - 1 mod
438MS-20035AN9	Segnaccomponenti / Component marker - 2 mod
438MS-20053AN9	Segnaccomponenti / Component marker - 3 mod
438MS-20BPV	Base profilo adesivo / Adhesive base profile
438MS-20018AT	Copertura trasparente / Transparent Cover
438MS-20035AT	Copertura trasparente / Transparent Cover
438MS-20053AT	Copertura trasparente / Transparent Cover
438MN10018PN9	Profilo adesivo neutro / Blank adhesive strip

(*) Disponibili altre lunghezze / Different lengths on demand

(**) H = 12.9 mm - T = 4.2 mm


Piastra per uso su plotter Pag. 17
Template for use with plotter Pag. 17

438MS - SEGNACOMPONENTI / COMPONENT MARKER

L* :	Q.tà per confezione : Q.ty per box
17.5 mm	20
35 mm	20
52.5 mm	20
1000 mm	10
17.5 mm	20
35 mm	20
52.5 mm	20
177 mm	100

EUROMARKING SERVICE


TESSERA PER MORSETTI PRESTAMPATE / PREPRINTED TAGS FOR TERMINAL BLOCK



Insieme a voi elaboriamo la vostra soluzione su misura, secondo le vostre indicazioni realizziamo morsettiere complete.


Con il software di siglatura pianifichiamo, progettiamo e realizziamo la vostra morsettieria con una marcatura che rispecchia le normative internazionali di indelebilità e durata nel tempo.

TESSERA PER MORSETTI PRESTAMPATE / PREPRINTED TAGS FOR TERMINAL BLOCK




Together with you we develop your custom solution , according to your specifications we produce complete terminal strips.

With the labeling software we plan, design and build your assembled terminal blocks, with a marking that reflects regulations international indelibility and durability.



EUROMARKING SERVICE

TESSERA PER MORSETTI PRESTAMPATE /
PREPRINTED TAGS FOR TERMINAL BLOCK

5 (L) x 3 (H)

cod/code

43059/43060

Bianco/White

Pz. conf./Qty. p. pck.


Targhette per confezione /
Single-digit marking tags per pack

100 (20x5)

Per morsetti / For terminal blocks :

Euro 2,5 ÷ 95 mmq²
Euro D (doppio/two stage)
Euro S (portafusibile/fuse)
Euro E (terra/earth)
Euro W/Z (triplo/three-stage)
Euro F (universali/universal)
Euro X (connettibili/pluggable)

43059	Bianco/White	43060/A	A
43059 BL	Blu/Blue	43060/B	B
43059 GE	Giallo/Yellow	43060/C	C
43059 GR	Verde/Green	43060/D	D
43059 RO	Rosse/Red	43060/E	E
43059 SZ	Nere/Black	43060/F	F
43018	1 - 5	43060/G	G
43019	6 - 0	43060/H	H
43060/0	0	43060/I	I
43060/1	1	43060/J	J
43060/2	2	43060/K	K
43060/3	3	43060/L	L
43060/4	4	43060/M	M
43060/5	5	43060/N	N
43060/6	6	43060/P	P
43060/7	7	43060/Q	Q
43060/8	8	43060/R	R
43060/9	9	43060/S	S
		43060/T	T
		43060/U	U
43060/PL	+	43060/V	V
43060/MN	-	43060/W	W
43060/HZ	~	43060/X	X
43060/GL	=	43060/Y	Y
43060/ER		43060/Z	Z

TESSERA PER MORSETTI PRESTAMPATE /
PREPRINTED TAGS FOR TERMINAL BLOCK5 (L) x 12 (H)
Passo / Pitch 5,1

cod/code

43192

Bianco/White

Pz. conf./Qty. p. pck.

Targhette per confezione /
Marking tags per pack

500 (25x20)


Per morsetti / For terminal blocks :

Euro 2,5
Euro T 2,5
Euro 4 ÷ 95 mmq²
Euro D (doppio/two stage)
Euro S (portafusibile/fuse)
Euro E (terra/earth)
Euro F (universali/universal)
Euro X (connettibili/pluggable)

43300	1 - 10
43301	11 - 20
43302	21 - 30
43303	31 - 40
43304	41 - 50
43305	51 - 60
43306	61 - 70
43307	71 - 80
43308	81 - 90
43309	91 - 100
43310	1 - 100
43311	101 - 200
43312	201 - 300
43313	301 - 400
43314	401 - 500
43315	501 - 600
43316	601 - 700
43317	701 - 800
43318	801 - 900
43319	901 - 1000

EUOMARKING SERVICE

TESSERA PER MORSETTI PRESTAMPATE / PREPRINTED TAGS FOR TERMINAL BLOCK



6 (L) x 12 (H)
Passo / Pitch 6,1

cod/code

43196

Bianco/White

Pz. conf./Qty. p. pck.

Targhette per confezione /
Marking tags per pack


500 (10x50)

Per morsetti / For terminal blocks :

Euro 4 ÷ 95 mm²
Euro D (doppio/two stage)
Euro S (portafusibile/fuse)
Euro E (terra/earth)
Euro F (universali/universal)

43196N001 - 010	1 - 10
43196N011 - 020	11 - 20
43196N021 - 030	21 - 30
43196N031 - 040	31 - 40
43196N041 - 050	41 - 50
43196N051 - 060	51 - 60
43196N061 - 070	61 - 70
43196N071 - 080	71 - 80
43196N081 - 090	81 - 90
43196N091 - 100	91 - 100
43207	101 - 150
43208	151 - 200
43209	201 - 250
43210	251 - 300
43211	301 - 350
43212	351 - 400
43213	401 - 450
43214	451 - 500
43215	501 - 550
43216	551 - 600
43217	601 - 650
43218	651 - 700
43219	701 - 750
43220	751 - 800
43221	801 - 850
43222	851 - 900
43223	901 - 950
43224	951 - 1000
43225	1 - 50
43226	51 - 100

TESSERA PER MORSETTI PRESTAMPATE / PREPRINTED TAGS FOR TERMINAL BLOCK



4,8 (L) x 8,4 (H)
Passo / Pitch 5,1

cod/code

42090

Bianco/White


Pz. conf./Qty. p. pck.

Targhette per confezione /
Marking tags per pack

500 (10x50)

Per morsetti a molla / For screwless terminal blocks :

Euro Q/QE/QD/QM



5 (L) x 5,8 (H)
Passo / Pitch 5,1

cod/code

43540

Bianco/White

Pz. conf./Qty. p. pck.

Targhette per confezione /
Marking tags per pack


500 (10x50)

Per morsetti / For terminal blocks :

Euro W/WE/Z (Triplo/Three stage)

EUOMARKING SERVICE

TESSERA PER MORSETTI PRESTAMPATE / PREPRINTED TAGS FOR TERMINAL BLOCK



4,5 (L) x 12 (H)
Passo / Pitch 5,1

cod/code

42091

— Bianco/White

Pz. conf./Qty. p. pck.


Targhette per confezione /
Marking tags per pack

500 (50x10)

Per morsetti a molla / For screwless terminal blocks :

Euro Q/QE/QD/QM

TESSERA PER MORSETTI PRESTAMPATE / PREPRINTED TAGS FOR TERMINAL BLOCK



4,8 (L) x 5 (H)
Passo / Pitch 5

cod/code

40003

— Bianco/White

Pz. conf./Qty. p. pck.

Targhette per confezione /
Marking tags per pack

100 (2x50)

Per morsetti a vite / For screw terminal blocks :

Euro PT (potenza/High current line up)



4,5 (L) x 6,5 (H)
Passo / Pitch 5,1

cod/code

43574

— Bianco/White


Pz. conf./Qty. p. pck.

Targhette per confezione /
Marking tags per pack

300 (25x12)

Per morsetti connettabili/ For pluggable terminal blocks :

Euro X



4,8 (L) x 11 (H)
Passo / Pitch 5

cod/code

40004

— Bianco/White

Pz. conf./Qty. p. pck.

Targhette per confezione /
Single-digit marking tags per pack

100 (2x50)

Per morsetti a vite/ For screw terminal blocks :

Euro PT (potenza/High current line up)
Per copertura art. 40200 / For cover art. 40200

EUROMARKING SERVICE

SEGNAMORSETTO / MARKER FOR TERMINAL BLOCKS



500 (L) x 6 (H)

cod/code

50Q0100
 Bianco/White

Pz. conf./Qty. p. pck.


Striscia per siglatura /
Marking strip

1=10

Per connettori estraibili/ For pluggable terminal blocks :

Euro PQ

ADATTATORE / ADAPTER



20,5 (L) x 3,0 (H) x 5,9 (B)

cod/code


43094
 Grigio/Grey

Pz. conf./Qty. p. pck.

Fino a sei posti / 6 Slots for marking tags

50

Per morsetti a vite / For screw terminal blocks :

Euro 2,5 ÷ 95 mm²
Euro D (doppio/two stage)
Euro S (portafusibile/fuse)
Euro E (terra/earth)
Euro W/Z (triplo/three-stage)
Euro F (universali/universal)
Euro X (connettibili/pluggable)

4,6 (L) x 5,4 (H)
Passo / Pitch 5

cod/code

50Q0050
 Bianco/White


Pz. conf./Qty. p. pck.

Targhette per confezione /
Single-digit marking tags per pack

500 (10x50)

Per connettori estraibili/ For pluggable terminal blocks :

Euro PQ


438CCH0512TBA

Adattatore per morsetti/Adapter for terminal blocks CABUR CBD-CBC

438PAC0512TBA

Adattatore per morsetti /Adapter for terminal blocks Phoenix UT-UK

438WTK0512TBA

Adattatore per morsetti / Adapter for terminal blocks Wieland WT-WK

438MWK0512TBA

Adattatore per morsetti /Adapter for terminal blocks Weid WDU ZDU
-Klemsan -MI EURO

Morsettitalia S.p.A. - Via Santi, 13/1 - 20037 Paderno Dugnano (MI) Italy
Tel. +39 02 991 991 1 - Fax +39 02 910 820 22
morsettitalia@morsettitalia.com - www.morsettitalia.com