



Sälzer Nokkenschakelaars in behuizing

Productgroep: [76] Salzer

sälzer®

Uitvoering	Aan-/uitschakelaar, Omkeerschakelaar, Omschakelaar, Standenschakelaar
kW	5.5 kW, 7.5 kW, 11 kW
A	20 A, 25 A, 32 A
# polen	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Nulstand	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Uitvoering van het bedieningselement Draaiknop, Korte draaigreep, Lange draaigreep	
Compleet apparaat in behuizing	Ja



Bekijk dit product online:
www.dijkman.com/p/1417

Artikelen

Artnr.	Naam	Uitvoering	A	# polen	Uitvoering van het bedieningselement	VPE
M220-61001-107M1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 1P - On/Off 60° - M-Draaikn. ZW IP66 - in	Aan-/uitschakelaar	20 A	1	Korte draaigreep	1 st.
M220-61025-107M1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 1P - Omkeerschak. met 0, 60° - M-Draaikn.	Omschakelaar	20 A	1	Korte draaigreep	1 st.
M220-61037-107M1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 1P - Omkeerschak. zonder 0 - M-Draaikn. Z	Omschakelaar	20 A	1	Korte draaigreep	1 st.
M220-61049-076M1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Multi-step Switch zonder UIT, 3 stap., 1P M	Standenschakelaar	20 A	1	Lange draaigreep	1 st.
M220-61049-107M1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Multi-step Switch zonder UIT, 3 stap., 1P M	Standenschakelaar	20 A	1	Korte draaigreep	1 st.
M220-61050-076M1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Multi-step Switch zonder UIT, 4 stap., 1P M	Standenschakelaar	20 A	1	Lange draaigreep	1 st.
M220-61050-107M1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Multi-step Switch zonder UIT, 4 stap., 1P M	Standenschakelaar	20 A	1	Korte draaigreep	1 st.
M220-61151-076V1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Omkeer sch. met centre UIT 90°, 1P V-Greep	Omschakelaar	20 A	1	Korte draaigreep	1 st.
M220-61151-078V1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Omkeer sch. met centre UIT 90°, 1P V-Greep	Omschakelaar	20 A	1	Korte draaigreep	1 st.
M220-61191-107M1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 1P - On/Off 90° - M-Draaikn. ZW IP66 - in	Aan-/uitschakelaar	20 A	1	Korte draaigreep	1 st.
P220-61001-076M1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 1P - On/Off 60° - M-Draaikn. ZW IP66 - in	Aan-/uitschakelaar	20 A	1	Lange draaigreep	1 st.
P220-61001-076V1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 1P - On/Off 60° - V-Greep afsl. (12h) ZW	Aan-/uitschakelaar	20 A	1	Korte draaigreep	1 st.
P220-61001-078V1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP1B AAN-UIT Sch. 60°, 1P V-Greep ZW In behuizing	Aan-/uitschakelaar	20 A	1	Korte draaigreep	1 st.
P220-61025-076V1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 1P - Omkeerschak. met 0, 60° - V-Greep af	Omschakelaar	20 A	1	Korte draaigreep	1 st.
P220-61025-078V1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP1B Omkeer sch. met centre UIT 60°, 1P V-Greep Z	Omschakelaar	20 A	1	Korte draaigreep	1 st.

Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com



Artnr.	Naam	Uitvoering	A	# polen	Uitvoering van het bedieningselement	VPE
P220-61037-076M1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 1P - Omkeerschak. zonder 0 - M-Draaikn. Z	Omschakelaar	20 A	1	Lange draaigreep	1 st.
P220-61049-176M1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B Multi-step Switch zonder UIT, 3 stap., 1P M-	Standenschakelaar	20 A	1	Lange draaigreep	1 st.
P220-61151-076V1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B Omkeer sch. met centre UIT 90°, 1P V-Greep Z	Omschakelaar	20 A	1	Korte draaigreep	1 st.
P220-61151-078V1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 1P - Omkeerschak. met 0, 90° - V-Greep af	Omschakelaar	20 A	1	Korte draaigreep	1 st.
P220-61191-076M1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B On/Off Sch. 90°, 1P M-Draaikn. ZW In behuizi	Aan-/uitschakelaar	20 A	1	Lange draaigreep	1 st.
M220-61002-107M1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 2P - On/Off 60° - M-Draaikn. ZW IP66 - in	Aan-/uitschakelaar	20 A	2	Korte draaigreep	1 st.
M220-61026-076M1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 2P - Omkeerschak. met 0, 60° - M-Draaikn.	Omschakelaar	20 A	2	Lange draaigreep	1 st.
M220-61026-076V1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 2P - Omkeerschak. met 0, 60° - V-Greep af	Omschakelaar	20 A	2	Korte draaigreep	1 st.
M220-61026-078V1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Omkeer sch. met centre UIT 60°, 2P V-Greep	Omschakelaar	20 A	2	Korte draaigreep	1 st.
M220-61026-107M1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 2P - Omkeerschak. met 0, 60° - M-Draaikn.	Omschakelaar	20 A	2	Korte draaigreep	1 st.
M220-61038-076M1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 2P - Omkeerschak. zonder 0 - M-Draaikn. Z	Omschakelaar	20 A	2	Lange draaigreep	1 st.
M220-61192-077N4	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 2P - On/Off 90° - N-Draaikn. RD/GE IP66 -	Aan-/uitschakelaar	20 A	2	Draaiknop	1 st.
M220-61210-076M1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 2P - Motor omkeerschak. - M-Draaikn. ZW I	Omkeerschakelaar	20 A	2	Lange draaigreep	1 st.
M220-61210-076V1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Motor omkeer Schakelaar, 2P V-Greep ZW In b	Omkeerschakelaar	20 A	2	Korte draaigreep	1 st.
M220-61210-078V1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Motor omkeer Schakelaar, 2P V-Greep ZW In b	Omkeerschakelaar	20 A	2	Korte draaigreep	1 st.
M220-61210-107M1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 2P - Motor omkeerschak. - M-Draaikn. ZW I	Omkeerschakelaar	20 A	2	Korte draaigreep	1 st.
P220-61002-076M1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 2P - On/Off 60° - M-Draaikn. ZW IP66 - in	Aan-/uitschakelaar	20 A	2	Lange draaigreep	1 st.
P220-61002-076V1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 2P - On/Off 60° - V-Greep afsl. (12h) ZW	Aan-/uitschakelaar	20 A	2	Korte draaigreep	1 st.
P220-61002-078V1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B AAN-UIT Sch. 60°, 1P V-Greep ZW In behuizing	Aan-/uitschakelaar	20 A	2	Korte draaigreep	1 st.
P220-61026-176M1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 2P - Omkeerschak. met 0, 60° - M-Draaikn.	Omschakelaar	20 A	2	Lange draaigreep	1 st.
P220-61038-176M1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 2P - Omkeerschak. zonder 0 - M-Draaikn. Z	Omschakelaar	20 A	2	Lange draaigreep	1 st.
P220-61192-076M1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 2P - On/Off 90° - M-Draaikn. ZW IP66 - in	Aan-/uitschakelaar	20 A	2	Lange draaigreep	1 st.
M220-61003-076M1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 3P - On/Off 60° - M-Draaikn. ZW IP66 - in	Aan-/uitschakelaar	20 A	3	Lange draaigreep	1 st.
M220-61003-076V1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 3P - On/Off 60° - V-Greep afsl. (12h) ZW	Aan-/uitschakelaar	20 A	3	Korte draaigreep	1 st.
M220-61003-078V1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 AAN-UIT Sch. 60°, 3P V-Greep ZW In behuizin	Aan-/uitschakelaar	20 A	3	Korte draaigreep	1 st.

Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com



Artnr.	Naam	Uitvoering	A	# polen	Uitvoering van het bedieningselement	VPE
M220-61003-107M1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 3P - On/Off 60° - M-Draaikn. ZW IP66 - in	Aan-/uitschakelaar	20 A	3	Korte draaigreep	1 st.
M220-61027-176V1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Omkeer sch. met centre UIT 60°, 3P V-Greep	Omschakelaar	20 A	3	Korte draaigreep	1 st.
M220-61027-178V1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Omkeer sch. met centre UIT 60°, 3P V-Greep	Omschakelaar	20 A	3	Korte draaigreep	1 st.
M220-61199-107M1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 3P - On/Off 90° - M-Draaikn. ZW IP66 - in	Aan-/uitschakelaar	20 A	3	Korte draaigreep	1 st.
M220-61211-176M1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Motor omkeer Schakelaar, 3P M-Draaikn. ZW I	Omkeerschakelaar	20 A	3	Lange draaigreep	1 st.
M220-61211-176V1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Motor omkeer Schakelaar, 3P V-Greep ZW In b	Omkeerschakelaar	20 A	3	Korte draaigreep	1 st.
M220-61211-178V1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Motor omkeer Schakelaar, 3P V-Greep ZW In b	Omkeerschakelaar	20 A	3	Korte draaigreep	1 st.
M220-61211-273M1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Motor omkeer Schakelaar, 3P M-Greep ZW In b	Omkeerschakelaar	20 A	3	Korte draaigreep	1 st.
M220-61211-273V1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Motor omkeer Schakelaar, 3P V-Greep ZW In b	Omkeerschakelaar	20 A	3	Lange draaigreep	1 st.
P220-61003-176V1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 3P - On/Off 60° - V-Greep afsl. (12h) ZW	Aan-/uitschakelaar	20 A	3	Korte draaigreep	1 st.
P220-61003-178V1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B AAN-UIT Sch. 60°, 3P V-Greep ZW In behuizing	Aan-/uitschakelaar	20 A	3	Korte draaigreep	1 st.
P220-61027-176V1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B Omkeer sch. met centre UIT 60°, 3P V-Greep Z	Omschakelaar	20 A	3	Korte draaigreep	1 st.
P220-61027-178V1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B Omkeer sch. met centre UIT 60°, 3P V-Greep Z	Omschakelaar	20 A	3	Korte draaigreep	1 st.
P220-61027-273M1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B Omkeer sch. met centre UIT 60°, 3P M-Greep Z	Omschakelaar	20 A	3	Korte draaigreep	1 st.
P220-61027-273V1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B Omkeer sch. met centre UIT 60°, 3P V-Greep Z	Omschakelaar	20 A	3	Lange draaigreep	1 st.
P220-61089-276M1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B Multi-step Switch zonder UIT, 3 stap., 3P M-	Standenschakelaar	20 A	3	Korte draaigreep	1 st.
P220-61199-176M1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 3P - On/Off 90° - M-Draaikn. ZW IP66 - in	Aan-/uitschakelaar	20 A	3	Lange draaigreep	1 st.
P220-61211-176M1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B Motor omkeer Schakelaar, 3P M-Draaikn. ZW In	Omkeerschakelaar	20 A	3	Lange draaigreep	1 st.
P220-61211-176V1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B Motor omkeer Schakelaar, 3P V-Greep ZW In be	Omkeerschakelaar	20 A	3	Korte draaigreep	1 st.
P220-61211-178V1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B Motor omkeer Schakelaar, 3P V-Greep ZW In be	Omkeerschakelaar	20 A	3	Korte draaigreep	1 st.
P220-61211-273M1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B Motor omkeer Schakelaar, 3P M-Greep ZW In be	Omkeerschakelaar	20 A	3	Korte draaigreep	1 st.
P220-61211-273V1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B Motor omkeer Schakelaar, 3P V-Greep ZW In be	Omkeerschakelaar	20 A	3	Lange draaigreep	1 st.
P220-61211-276M1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B Motor omkeer Schakelaar, 3P M-Greep ZW In be	Omkeerschakelaar	20 A	3	Korte draaigreep	1 st.
P220-61363-273M1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B Omkeer sch. met centre UIT met veer terug 60	Omschakelaar	20 A	3	Korte draaigreep	1 st.
P220-61363-273V1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B Omkeer sch. met centre UIT met veer terug 60	Omschakelaar	20 A	3	Lange draaigreep	1 st.

Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com



Artnr.	Naam	Uitvoering	A	# polen	Uitvoering van het bedieningselement	VPE
M220-61028-176M1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Omkeer sch. met centre UIT 60°, 4P M-Draaik	Omschakelaar	20 A	4	Lange draaigreep	1 st.
M220-61028-176V1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Omkeer sch. met centre UIT 60°, 4P V-Greep	Omschakelaar	20 A	4	Korte draaigreep	1 st.
M220-61028-178V1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Omkeer sch. met centre UIT 60°, 4P V-Greep	Omschakelaar	20 A	4	Korte draaigreep	1 st.
M220-61028-273M1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Omkeer sch. met centre UIT 60°, 4P M-Greep	Omschakelaar	20 A	4	Korte draaigreep	1 st.
M220-61028-273V1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Omkeer sch. met centre UIT 60°, 4P V-Greep	Omschakelaar	20 A	4	Lange draaigreep	1 st.
M220-61040-176M1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Omkeer sch. zonder UIT 60°, 4P M-Draaikn. Z	Omschakelaar	20 A	4	Lange draaigreep	1 st.
M220-61154-273M1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Omkeer sch. met centre UIT 90°, 4P M-Greep	Omschakelaar	20 A	4	Korte draaigreep	1 st.
M220-61154-273V1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Omkeer sch. met centre UIT 90°, 4P V-Greep	Omschakelaar	20 A	4	Lange draaigreep	1 st.
M220-61194-077M1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 AAN-UIT Sch. 90°, 4P, 1P vroeg maak/Laat ve	Aan-/uitschakelaar	20 A	4	Draaiknop	1 st.
M220-61194-107M1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 4P - On/Off 90° - M-Draaikn. ZW IP66 - in	Aan-/uitschakelaar	20 A	4	Korte draaigreep	1 st.
P220-61028-273M1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP1B Omkeer sch. met centre UIT 60°, 4P M-Greep Z	Omschakelaar	20 A	4	Korte draaigreep	1 st.
P220-61028-273V1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP1B Omkeer sch. met centre UIT 60°, 4P V-Greep Z	Omschakelaar	20 A	4	Lange draaigreep	1 st.
P220-61194-176M1	Nokkenschakelaar 20A - 7,5kW 4P - On/Off 90° - M-Draaikn. ZW IP66 - in	Aan-/uitschakelaar	20 A	4	Lange draaigreep	1 st.
M220-61029-273M1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Omkeer sch. met centre UIT 60°, 5P M-Greep	Omschakelaar	20 A	5	Korte draaigreep	1 st. €
M220-61029-273V1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 Omkeer sch. met centre UIT 60°, 5P V-Greep	Omschakelaar	20 A	5	Lange draaigreep	1 st. €
P220-61029-276M1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP1B Omkeer sch. met centre UIT 60°, 5P M-Draaikn	Omschakelaar	20 A	5	Korte draaigreep	1 st.
P220-61905-276M1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 5P, 3P vroeg maak/Laat ver	Aan-/uitschakelaar	20 A	5	Korte draaigreep	1 st.
M220-61906-176M1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 On/Off Sch. 90°, 6P M-Draaikn. ZW In behuiz	Aan-/uitschakelaar	20 A	6	Lange draaigreep	1 st.
M220-61907-275M1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 AAN-UIT Sch. 90°, 6P 2x AUX Cont. M-Draaikn	Aan-/uitschakelaar	20 A	6	Draaiknop	1 st.
M220-61907-275M4	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 AAN-UIT Sch. 90°, 6P 2x AUX Cont. M-Draaikn	Aan-/uitschakelaar	20 A	6	Draaiknop	1 st.
M220-61907-275N1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 AAN-UIT Sch. 90°, 6P 2x AUX Cont. N-Draaikn	Aan-/uitschakelaar	20 A	6	Draaiknop	1 st.
M220-61907-275N4	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 AAN-UIT Sch. 90°, 6P 2x AUX Cont. N-Draaikn	Aan-/uitschakelaar	20 A	6	Draaiknop	1 st.
M220-61907-275V1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 AAN-UIT Sch. 90°, 6P 2x AUX Cont. V-Greep Z	Aan-/uitschakelaar	20 A	6	Korte draaigreep	1 st.
M220-61907-275V4	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 AAN-UIT Sch. 90°, 6P 2x AUX Cont. V-Greep R	Aan-/uitschakelaar	20 A	6	Korte draaigreep	1 st.
P220-61906-276M1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 6P M-Greep ZW In behuizing	Aan-/uitschakelaar	20 A	6	Korte draaigreep	1 st.

Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com



Artnr.	Naam	Uitvoering	A	# polen	Uitvoering van het bedieningselement	VPE
P220-61008-273M1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B AAN-UIT Sch. 60°, 8P M-Greep ZW In behuizing	Aan-/uitschakelaar	20 A	8	Korte draaigreep	1 st.
P220-61008-273V1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B AAN-UIT Sch. 60°, 8P V-Greep ZW In behuizing	Aan-/uitschakelaar	20 A	8	Lange draaigreep	1 st.
P220-61918-275M1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B On/Off Sch. 90°, 8P M-Draaikn. ZW In behuizi	Aan-/uitschakelaar	20 A	8	Draaiknop	1 st.
P220-61918-275M4	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B On/Off Sch. 90°, 8P M-Draaikn.RD/GE In behui	Aan-/uitschakelaar	20 A	8	Draaiknop	1 st.
P220-61918-275N1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 8P N-Draaikn. ZW In behuiz	Aan-/uitschakelaar	20 A	8	Draaiknop	1 st.
P220-61918-275N4	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 8P N-Draaikn.RD/GE In behu	Aan-/uitschakelaar	20 A	8	Draaiknop	1 st.
P220-61918-275V1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 8P V-Greep ZW In behuizing	Aan-/uitschakelaar	20 A	8	Korte draaigreep	1 st.
P220-61918-275V4	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 8P V-Greep RD/GE In behuiz	Aan-/uitschakelaar	20 A	8	Korte draaigreep	1 st.
P220-61919-275M1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 8P, 2P vroeg maak/Laat ver	Aan-/uitschakelaar	20 A	8	Draaiknop	1 st.
P220-61919-275M4	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 8P, 2P vroeg maak/Laat ver	Aan-/uitschakelaar	20 A	8	Draaiknop	1 st.
P220-61919-275N1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 8P, 2P vroeg maak/Laat ver	Aan-/uitschakelaar	20 A	8	Draaiknop	1 st.
P220-61919-275N4	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 8P, 2P vroeg maak/Laat ver	Aan-/uitschakelaar	20 A	8	Draaiknop	1 st.
P220-61919-275V1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 8P, 2P vroeg maak/Laat ver	Aan-/uitschakelaar	20 A	8	Korte draaigreep	1 st.
P220-61919-275V4	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 8P, 2P vroeg maak/Laat ver	Aan-/uitschakelaar	20 A	8	Korte draaigreep	1 st.
M220-61010-273M1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 On/Off Sch. 60°, 10P M-Draaikn. ZW In behui	Aan-/uitschakelaar	20 A	10	Korte draaigreep	1 st. €
M220-61010-273V1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 AAN-UIT Sch. 60°, 10P V-Greep ZW In behuizi	Aan-/uitschakelaar	20 A	10	Lange draaigreep	1 st. €
M220-61910-275M1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 On/Off Sch. 90°, 10P M-Draaikn. ZW In behui	Aan-/uitschakelaar	20 A	10	Draaiknop	1 st. €
M220-61910-275M4	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 On/Off Sch. 90°, 10P M-Draaikn.RD/GE In beh	Aan-/uitschakelaar	20 A	10	Draaiknop	1 st. €
M220-61910-275N1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 On/Off Sch. 90°, 10P N-Draaikn. ZW In behui	Aan-/uitschakelaar	20 A	10	Draaiknop	1 st. €
M220-61910-275N4	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 On/Off Sch. 90°, 10P N-Draaikn.RD/GE In beh	Aan-/uitschakelaar	20 A	10	Draaiknop	1 st. €
M220-61910-275V1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 AAN-UIT Sch. 90°, 10P V-Greep ZW In behuizi	Aan-/uitschakelaar	20 A	10	Korte draaigreep	1 st. €
M220-61910-275V4	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP20 On/Off Sch. 90°, 10P V-Greep RD/GE In behui	Aan-/uitschakelaar	20 A	10	Korte draaigreep	1 st. €
P220-61910-275M1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 10P M-Draaikn. ZW In behui	Aan-/uitschakelaar	20 A	10	Draaiknop	1 st. €
P220-61910-275M4	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 10P M-Draaikn.RD/GE In beh	Aan-/uitschakelaar	20 A	10	Draaiknop	1 st. €
P220-61910-275N1	Nokkensch. 20A,7,5kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 10P N-Draaikn. ZW In behui	Aan-/uitschakelaar	20 A	10	Draaiknop	1 st. €

Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com



Artnr.	Naam	Uitvoering	A	# polen	Uitvoering van het bedieningselement	VPE
P220-61910-275N4	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 10P N-Draaikn. RD/GE In beh	Aan-/uitschakelaar	20 A	10	Draaiknop	1 st. €
P220-61910-275V1	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 10P V-Greep ZW In behuizin	Aan-/uitschakelaar	20 A	10	Korte draaigreep	1 st. €
P220-61910-275V4	Nokkensch. 20A, 7,5kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 10P V-Greep RD/GE In behui	Aan-/uitschakelaar	20 A	10	Korte draaigreep	1 st. €
M225-61211-273M1	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 Motor omkeer Schakelaar, 3P M-Greep ZW In be	Omkeerschakelaar	25 A	3	Korte draaigreep	1 st. €
M225-61211-273V1	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 Motor omkeer Schakelaar, 3P V-Greep ZW In be	Omkeerschakelaar	25 A	3	Lange draaigreep	1 st. €
M225-61211-276M1	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 Motor omkeer Schakelaar, 3P M-Draaikn. ZW In	Omkeerschakelaar	25 A	3	Korte draaigreep	1 st. €
P225-61027-273M1	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B Omkeer sch. met centre UIT 60°, 3P M-Greep Z	Omschakelaar	25 A	3	Korte draaigreep	1 st. €
P225-61027-273V1	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B Omkeer sch. met centre UIT 60°, 3P V-Greep Z	Omschakelaar	25 A	3	Lange draaigreep	1 st. €
P225-61089-276M1	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B Multi-step Switch zonder UIT, 3 stap., 3P M-	Standenschakelaar	25 A	3	Korte draaigreep	1 st. €
P225-61211-273M1	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B Motor omkeer Schakelaar, 3P M-Greep ZW In be	Omkeerschakelaar	25 A	3	Korte draaigreep	1 st. €
P225-61211-273V1	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B Motor omkeer Schakelaar, 3P V-Greep ZW In be	Omkeerschakelaar	25 A	3	Lange draaigreep	1 st. €
P225-61211-276M1	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B Motor omkeer Schakelaar, 3P M-Greep ZW In be	Omkeerschakelaar	25 A	3	Korte draaigreep	1 st. €
P225-61363-273M1	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B Omkeer sch. met centre UIT met veer terug 60	Omschakelaar	25 A	3	Korte draaigreep	1 st. €
P225-61363-273V1	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B Omkeer sch. met centre UIT met veer terug 60	Omschakelaar	25 A	3	Lange draaigreep	1 st. €
M225-61028-273M1	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 Omkeer sch. met centre UIT 60°, 4P M-Greep Z	Omschakelaar	25 A	4	Korte draaigreep	1 st. €
M225-61028-273V1	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 Omkeer sch. met centre UIT 60°, 4P V-Greep Z	Omschakelaar	25 A	4	Lange draaigreep	1 st. €
M225-61040-276M1	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 Omkeer sch. zonder UIT 60°, 4P M-Draaikn. ZW	Omschakelaar	25 A	4	Korte draaigreep	1 st. €
M225-61154-273M1	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 Omkeer sch. met centre UIT 90°, 4P M-Greep Z	Omschakelaar	25 A	4	Korte draaigreep	1 st. €
M225-61154-273V1	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 Omkeer sch. met centre UIT 90°, 4P V-Greep Z	Omschakelaar	25 A	4	Lange draaigreep	1 st. €
P225-61028-273M1	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B Omkeer sch. met centre UIT 60°, 4P M-Greep Z	Omschakelaar	25 A	4	Korte draaigreep	1 st. €
P225-61028-273V1	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B Omkeer sch. met centre UIT 60°, 4P V-Greep Z	Omschakelaar	25 A	4	Lange draaigreep	1 st. €
M225-61029-273M1	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 Omkeer sch. met centre UIT 60°, 5P M-Greep Z	Omschakelaar	25 A	5	Korte draaigreep	1 st. €
M225-61029-273V1	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 Omkeer sch. met centre UIT 60°, 5P V-Greep Z	Omschakelaar	25 A	5	Lange draaigreep	1 st. €
P225-61029-276M1	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B Omkeer sch. met centre UIT 60°, 5P M-Greep Z	Omschakelaar	25 A	5	Korte draaigreep	1 st. €
P225-61905-276M1	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 5P, 3P vroeg maak/Laat ver	Aan-/uitschakelaar	25 A	5	Korte draaigreep	1 st. €

Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com



Artnr.	Naam	Uitvoering	A	# polen	Uitvoering van het bedieningselement	VPE
M225-61906-276M1	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 AAN-UIT Sch. 90°, 6P M-Greep ZW In behuizing	Aan-/uitschakelaar	25 A	6	Korte draaigreep	1 st.
M225-61907-275M1	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 On/Off Sch. 90°, 6P 2x AUX Cont. M-Draaikn.	Aan-/uitschakelaar	25 A	6	Draaiknop	1 st.
M225-61907-275M4	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 On/Off Sch. 90°, 6P 2x AUX Cont. M-Draaikn.R	Aan-/uitschakelaar	25 A	6	Draaiknop	1 st. €
M225-61907-275N1	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 AAN-UIT Sch. 90°, 6P 2x AUX Cont. N-Draaikn.	Aan-/uitschakelaar	25 A	6	Draaiknop	1 st. €
M225-61907-275N4	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 AAN-UIT Sch. 90°, 6P 2x AUX Cont. N-Draaikn.	Aan-/uitschakelaar	25 A	6	Draaiknop	1 st. €
M225-61907-275V1	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 AAN-UIT Sch. 90°, 6P 2x AUX Cont. V-Greep ZW	Aan-/uitschakelaar	25 A	6	Korte draaigreep	1 st. €
M225-61907-275V4	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 AAN-UIT Sch. 90°, 6P 2x AUX Cont. V-Greep RD	Aan-/uitschakelaar	25 A	6	Korte draaigreep	1 st. €
P225-61906-276M1	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 6P M-Greep ZW In behuizing	Aan-/uitschakelaar	25 A	6	Korte draaigreep	1 st.
M225-61919-276M1	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 AAN-UIT Sch. 90°, 8P, 2P vroeg maak/Laat ver	Aan-/uitschakelaar	25 A	8	Korte draaigreep	1 st. €
P225-61008-273M1	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B AAN-UIT Sch. 60°, 8P M-Greep ZW In behuizing	Aan-/uitschakelaar	25 A	8	Korte draaigreep	1 st. €
P225-61008-273V1	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B AAN-UIT Sch. 60°, 8P V-Greep ZW In behuizing	Aan-/uitschakelaar	25 A	8	Lange draaigreep	1 st. €
P225-61918-275M1	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 8P M-Draaikn. ZW In behuiz	Aan-/uitschakelaar	25 A	8	Draaiknop	1 st. €
P225-61918-275M4	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 8P M-Draaikn.RD/GE In behu	Aan-/uitschakelaar	25 A	8	Draaiknop	1 st. €
P225-61918-275N1	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 8P N-Draaikn. ZW In behuiz	Aan-/uitschakelaar	25 A	8	Draaiknop	1 st. €
P225-61918-275N4	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 8P N-Draaikn.RD/GE In behu	Aan-/uitschakelaar	25 A	8	Draaiknop	1 st. €
P225-61918-275V1	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 8P V-Greep ZW In behuizing	Aan-/uitschakelaar	25 A	8	Korte draaigreep	1 st. €
P225-61918-275V4	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 8P V-Greep RD/GE In behuiz	Aan-/uitschakelaar	25 A	8	Korte draaigreep	1 st. €
P225-61919-275M1	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 8P, 2P vroeg maak/Laat ver	Aan-/uitschakelaar	25 A	8	Draaiknop	1 st. €
P225-61919-275M4	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 8P, 2P vroeg maak/Laat ver	Aan-/uitschakelaar	25 A	8	Draaiknop	1 st. €
P225-61919-275N1	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 8P, 2P vroeg maak/Laat ver	Aan-/uitschakelaar	25 A	8	Draaiknop	1 st. €
P225-61919-275N4	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 8P, 2P vroeg maak/Laat ver	Aan-/uitschakelaar	25 A	8	Draaiknop	1 st. €
P225-61919-275V1	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 8P, 2P vroeg maak/Laat ver	Aan-/uitschakelaar	25 A	8	Korte draaigreep	1 st. €
P225-61919-275V4	Nokkensch. 25A, 11kW IP1B AAN-UIT Sch. 90°, 8P, 2P vroeg maak/Laat ver	Aan-/uitschakelaar	25 A	8	Korte draaigreep	1 st. €
M225-61010-273M1	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 AAN-UIT Sch. 60°, 10P M-Greep ZW In behuizin	Aan-/uitschakelaar	25 A	10	Korte draaigreep	1 st. €
M225-61010-273V1	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 AAN-UIT Sch. 60°, 10P V-Greep ZW In behuizin	Aan-/uitschakelaar	25 A	10	Lange draaigreep	1 st. €

Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com



Artnr.	Naam	Uitvoering	A	# polen	Uitvoering van het bedieningselement	VPE
M225-61910-275M1	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 AAN-UIT Sch. 90°, 10P M-Draaikn. ZW In behui	Aan-/uitschakelaar	25 A	10	Draaiknop	1 st. €
M225-61910-275M4	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 AAN-UIT Sch. 90°, 10P M-Draaikn.RD/GE In beh	Aan-/uitschakelaar	25 A	10	Draaiknop	1 st. €
M225-61910-275N1	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 AAN-UIT Sch. 90°, 10P N-Draaikn. ZW In behui	Aan-/uitschakelaar	25 A	10	Draaiknop	1 st. €
M225-61910-275N4	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 On/Off Sch. 90°, 10P N-Draaikn.RD/GE In behu	Aan-/uitschakelaar	25 A	10	Draaiknop	1 st. €
M225-61910-275V1	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 AAN-UIT Sch. 90°, 10P V-Greep ZW In behuizin	Aan-/uitschakelaar	25 A	10	Korte draaigreep	1 st. €
M225-61910-275V4	Nokkensch. 25A, 11kW IP20 AAN-UIT Sch. 90°, 10P V-Greep RD/GE In behui	Aan-/uitschakelaar	25 A	10	Korte draaigreep	1 st. €
T225-61211-273M1	Nokkensch. 32A, 15kW Motor omkeer Schakelaar, 3P M-Draaikn. ZW In behu	Omkeerschakelaar	32 A	3	Korte draaigreep	1 st. €
T225-61211-273V1	Nokkensch. 32A, 15kW Motor omkeer Schakelaar, 3P V-Greep ZW In behuizi	Omkeerschakelaar	32 A	3	Lange draaigreep	1 st. €
T225-61211-276M1	Nokkensch. 32A, 15kW Motor omkeer Schakelaar, 3P M-Draaikn. ZW In behu	Omkeerschakelaar	32 A	3	Korte draaigreep	1 st. €
T225-61028-273M1	Nokkensch. 32A, 15kW Omkeer sch. met centre UIT 60°, 4P M-Greep ZW In	Omschakelaar	32 A	4	Korte draaigreep	1 st. €
T225-61028-273V1	Nokkensch. 32A, 15kW Omkeer sch. met centre UIT 60°, 4P V-Greep ZW In	Omschakelaar	32 A	4	Lange draaigreep	1 st. €
T225-61040-276M1	Nokkensch. 32A, 15kW Omkeer sch. zonder UIT 60°, 4P M-Greep ZW In behu	Omschakelaar	32 A	4	Korte draaigreep	1 st. €
T225-61154-273M1	Nokkensch. 32A, 15kW Omkeer sch. met centre UIT 90°, 4P M-Greep ZW In	Omschakelaar	32 A	4	Korte draaigreep	1 st. €
T225-61154-273V1	Nokkensch. 32A, 15kW Omkeer sch. met centre UIT 90°, 4P V-Greep ZW In	Omschakelaar	32 A	4	Lange draaigreep	1 st. €
T225-61906-276M1	Nokkensch. 32A, 15kW AAN-UIT Sch. 90°, 6P M-Greep ZW In behuizing PC 1	Aan-/uitschakelaar	32 A	6	Korte draaigreep	1 st. €
T225-61907-275M1	Nokkensch. 32A, 15kW On/Off Sch. 90°, 6P 2x AUX Cont. M-Draaikn. ZW In	Aan-/uitschakelaar	32 A	6	Draaiknop	1 st. €
T225-61907-275M4	Nokkensch. 32A, 15kW AAN-UIT Sch. 90°, 6P 2x AUX Cont. M-Draaikn.RD/GE	Aan-/uitschakelaar	32 A	6	Draaiknop	1 st. €
T225-61907-275N1	Nokkensch. 32A, 15kW AAN-UIT Sch. 90°, 6P 2x AUX Cont. N-Draaikn. ZW I	Aan-/uitschakelaar	32 A	6	Draaiknop	1 st. €
T225-61907-275N4	Nokkensch. 32A, 15kW On/Off Sch. 90°, 6P 2x AUX Cont. N-Draaikn.RD/GE	Aan-/uitschakelaar	32 A	6	Draaiknop	1 st. €
T225-61907-275V1	Nokkensch. 32A, 15kW AAN-UIT Sch. 90°, 6P 2x AUX Cont. V-Greep ZW In b	Aan-/uitschakelaar	32 A	6	Korte draaigreep	1 st. €
T225-61907-275V4	Nokkensch. 32A, 15kW AAN-UIT Sch. 90°, 6P 2x AUX Cont. V-Greep RD/GE I	Aan-/uitschakelaar	32 A	6	Korte draaigreep	1 st. €
T225-61919-276M1	Nokkensch. 32A, 15kW AAN-UIT Sch. 90°, 8P, 2P vroeg maak/Laat verbreek	Aan-/uitschakelaar	32 A	8	Korte draaigreep	1 st. €

Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com